

品名	商品記号	標準価格 (旧)	標準価格 (改定)
【無線式自動火災報知システム】			
光電式スポット型感知器 (2種) 2種、試験機能付	MAG-SLAA-2RLY	39,800	47,800
差動式スポット型感知器 (2種) 2種、試験機能付	MAG-DSAA-2RLY	26,600	32,000
定温式スポット型感知器 (特種) 特種、防水型、試験機能付	MAG-DFAA-TW6ORLY	34,900	41,900
定温式スポット型感知器 (1種) 1種、防水型、試験機能付	MAG-DFAA-1W7ORLY	34,900	41,900
電波中継器無線感知器・接点中継器登録数計8台	MAG-CEAA	39,700	47,600
受信用中継器接続数:無線感知器・接点中継器8台	MAG-CPAB	31,700	38,000
接点送信中継器1回線	MAG-CEAB	20,300	24,400
表示灯アンテナ内型 LED基板方式	MAG-TL-2D	17,500	21,000
特定小規模施設用	MAI-SLAB-2RLYD	12,800	14,100
光電式スポット型感知器 (和室色)	MAI-SLAB-2RLYD-R	14,500	16,000
特定小規模施設用	MAI-DFAB-TA6SRLY	12,300	13,600
特定小規模施設用無線移報用装置	MAI-CEAA	15,300	19,800
無線式自火報/特定小規模施設用自火報 交換用リチウム電池 (2個入り)	CR17450E-N-CN4(FDK) 2個入り (M)	3,000	3,600
無線式自火報/特定小規模施設用自火報 交換用リチウム電池 (60個入り)	CR17450E-N-CN4(FDK) 60個入り (M)	61,000	73,200
接点送信中継器 交換用リチウム電池 (1個入り)	CR-2/3AZC23P 1個入り (MAG)	1,500	1,800
無線式自火報/特定小規模施設用自火報 交換用リチウム電池 2個入り (MAI/MAG)	CR17450E-N-CN26	3,000	3,600
無線式自火報/特定小規模施設用自火報 交換用リチウム電池 2個入り (MAI/MAG) 60個入り (MAI/MAG)	CR17450E-N-CN26	61,000	73,200
中継器内蔵用樹脂ボックス本体寸法: 300W×300H×165D	KCR-M-02A	60,400	90,600
外付中継器用制御装置本体寸法: 230W×190H×65D	FSH-24	96,200	145,000
特定小規模施設用無線連動中継器	MAI-CEAC	30,000	33,000
無線連動中継器用収納箱	KCR-M-01A	20,000	22,000
【P型受信機1級(壁掛型/露出型)】			
P型受信機 1級(壁掛型) 10回線	RPS-AAW10(FTL-3)	448,000	548,500
P型受信機 1級(壁掛型) 5回線	RPV-AAW05	432,000	529,500
P型受信機 1級(壁掛型) 10回線	RPV-AAW10	463,000	566,500
P型受信機 1級(壁掛型) 15回線	RPV-AAW15	526,000	652,400
P型受信機 1級(壁掛型) 20回線	RPV-AAW20	588,000	727,400
P型受信機 1級(壁掛型) (指定色) 5回線	RPV-AAW05A	452,000	678,000
P型受信機 1級(壁掛型) (指定色) 10回線	RPV-AAW10A	483,000	725,000
P型受信機 1級(壁掛型) (指定色) 15回線	RPV-AAW15A	546,000	819,000
P型受信機 1級(壁掛型) (指定色) 20回線	RPV-AAW20A	608,000	912,000
P型受信機 1級(壁掛型) (指定色) (自動試験) 5回線	RPV-AAW05YA	777,000	1,166,000
P型受信機 1級(壁掛型) (指定色) (自動試験) 10回線	RPV-AAW10YA	812,000	1,218,000
P型受信機 1級(壁掛型) (指定色) (自動試験) 15回線	RPV-AAW15YA	847,000	1,271,000
P型受信機 1級(壁掛型) (指定色) (自動試験) 20回線	RPV-AAW20YA	890,000	1,335,000
P型受信機 1級(壁掛型) 5回線	RPV-AAW05	473,000	568,000
P型受信機 1級(壁掛型) 10回線	RPV-AAW10	497,000	596,000
P型受信機 1級(壁掛型) 15回線	RPV-AAW15	561,000	673,000
P型受信機 1級(壁掛型) 20回線	RPV-AAW20	623,000	748,000
P型受信機 1級(壁掛型) 25回線	RPV-AAW25	671,000	817,500
P型受信機 1級(壁掛型) 30回線	RPV-AAW30	713,000	867,500
P型受信機 1級(壁掛型) 35回線	RPV-AAW35	753,000	915,500
P型受信機 1級(壁掛型) 40回線	RPV-AAW40	795,000	967,700
P型受信機 1級(壁掛型) 45回線	RPV-AAW45	898,000	1,078,000
P型受信機 1級(壁掛型) 50回線	RPV-AAW50	940,000	1,128,000
埋込用ボックス	YZI-J	29,300	44,000
埋込用化粧枠	YZI-K	27,300	41,000
埋込用ボックス	YZI-DA	48,800	73,200
埋込用化粧枠	YZI-L	37,200	55,800
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付) 5回線	RPV-ABW05Y	808,000	970,000
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付) 10回線	RPV-ABW10Y	835,000	1,002,000
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付) 15回線	RPV-ABW15Y	863,000	1,036,000
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付) 20回線	RPV-ABW20Y	890,000	1,068,000
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付) 25回線	RPV-ABW25Y	923,000	1,108,000
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付) 30回線	RPV-ABW30Y	955,000	1,146,000
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付) 35回線	RPV-ABW35Y	988,000	1,186,000
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付) 40回線	RPV-ABW40Y	1,020,000	1,224,000
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付) 45回線	RPV-ABW45Y	1,053,000	1,264,000
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付) 50回線	RPV-ABW50Y	1,085,000	1,302,000
埋込用ボックス	YZI-J	29,300	44,000
埋込用化粧枠	YZI-K	27,300	41,000
埋込用ボックス	YZI-DA	48,800	73,200
埋込用化粧枠	YZI-L	37,200	55,800
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付) 5回線	RPV-AAW05Y	757,000	922,700
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付) 10回線	RPV-AAW10Y	792,000	964,700
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付) 15回線	RPV-AAW15Y	827,000	1,006,700
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付) 20回線	RPV-AAW20Y	870,000	1,057,700
【P型受信機1級(埋込型)】			
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) セット品	RPV-AAU05	465,400	579,700
P型受信機 1級(壁掛型) 5回線	RPV-AAW05	412,000	495,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込ボックス)	17,300	26,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用化粧枠	YZI-Q(化粧枠)	16,100	24,200
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) セット品	RPV-AAU10	496,400	616,700
P型受信機 1級(壁掛型) 10回線	RPV-AAW10	443,000	532,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込ボックス)	17,300	26,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用化粧枠	YZI-Q(化粧枠)	16,100	24,200
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) セット品	RPV-AAU15	559,400	702,600
P型受信機 1級(壁掛型) 15回線	RPV-AAW15	505,000	606,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込ボックス)	17,300	26,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用化粧枠	YZI-Q(化粧枠)	16,100	24,200
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) セット品	RPV-AAU20	621,400	777,600
P型受信機 1級(壁掛型) 20回線	RPV-AAW20	567,000	681,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込ボックス)	17,300	26,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用化粧枠	YZI-Q(化粧枠)	16,100	24,200
P型受信機 1級(埋込型) (指定色) セット品 (指定色)	RPV-AAU05A	493,300	740,000
P型受信機 1級(壁掛型) (指定色) 5回線	RPV-AAW05A	452,000	678,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込ボックス)	17,300	26,000

P型受信機 1級(埋込型) (指定色) 埋込用化粧枠 (指定色)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	24,000	36,000
P型受信機 1級(埋込型) (指定色) セット品(指定色)	RPV-AAU10A	524,300	787,000
P型受信機 1級(壁掛型) (指定色) 10回線	RPV-AAW10A	483,000	725,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込型・ツクス)	17,300	26,000
P型受信機 1級(埋込型) (指定色) 埋込用化粧枠 (指定色)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	24,000	36,000
P型受信機 1級(埋込型) (指定色) セット品 (指定色)	RPV-AAU15A	587,300	881,000
P型受信機 1級(壁掛型) (指定色) 15回線	RPV-AAW15A	546,000	819,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込型・ツクス)	17,300	26,000
P型受信機 1級(埋込型) (指定色) 埋込用化粧枠 (指定色)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	24,000	36,000
P型受信機 1級(埋込型) (指定色) セット品 (指定色)	RPV-AAU20A	649,300	974,000
P型受信機 1級(壁掛型) (指定色) 20回線	RPV-AAW20A	608,000	912,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込型・ツクス)	17,300	26,000
P型受信機 1級(埋込型) (指定色) 埋込用化粧枠 (指定色)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	24,000	36,000
RPVシリーズ 周辺機器いたずら防止用カバー	YZK-G	9,000	13,500
RPVシリーズ 周辺機器化粧枠 (RPV・HAV・RCV用)	YZI-Q	16,100	24,200
RPVシリーズ 周辺機器埋込ボックス (RPV・HAV・RCV用)	YZI-R	17,300	26,000
RPVシリーズ 周辺機器取付金具 (RPV・HAV・RCV用)	YZI-S	6,800	10,200
RPVシリーズ 周辺機器埋込用リニューアルプレート (同上)	YZI-P	88,000	96,800
RPVシリーズ 周辺機器化粧枠 指定色 (RPV・HAV・RCV用)	YZI-QA	24,000	36,000
RPVシリーズ 周辺機器埋込用リニューアルプレート指定色 (同上)	YZI-PA	102,000	122,000
RPVシリーズ 周辺機器施工支援用具	TCN-A	20,000	22,000
RPVシリーズ 周辺機器回線移設ユニット (表示盤接続用)	FWN-1	—	—
RPVシリーズ 周辺機器銘板 (カラーユニバーサル2016年認証)	CUD銘板	300	360
RPVシリーズ 周辺機器銘板 (自動断定機能取扱い)	自動断定機能取扱注意銘板	200	220
P型受信機 1級(埋込型) (指定色) セット品 (指定色)	RPV-AAU05Y	790,400	972,900
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付)	RPV-AAW05Y	731,000	878,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込型・ツクス)	17,300	26,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用化粧枠	YZI-Q(化粧枠)	16,100	24,200
P型受信機 1級(埋込型) セット品 (指定色)	RPV-AAU10Y	825,400	1,014,900
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付)	RPV-AAW10Y	766,000	920,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込型・ツクス)	17,300	26,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用化粧枠	YZI-Q(化粧枠)	16,100	24,200
P型受信機 1級(埋込型) セット品 (指定色)	RPV-AAU15Y	860,400	1,056,900
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付)	RPV-AAW15Y	801,000	962,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込型・ツクス)	17,300	26,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用化粧枠	YZI-Q(化粧枠)	16,100	24,200
P型受信機 1級(埋込型) セット品 (指定色)	RPV-AAU20Y	903,400	1,107,900
P型受信機 1級(壁掛型) (自動試験機能付)	RPV-AAW20Y	844,000	1,013,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込型・ツクス)	17,300	26,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用化粧枠	YZI-Q(化粧枠)	16,100	24,200
P型受信機 1級(埋込型) (指定色) (自動試験) セット品 (指定色)	RPV-AAU05YA	818,300	1,228,000
P型受信機 1級(壁掛型) (指定色) (自動試験) 5回線	RPV-AAW05YA	777,000	1,166,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込型・ツクス)	17,300	26,000
P型受信機 1級(埋込型) (指定色) 埋込用化粧枠 (指定色)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	24,000	36,000
P型受信機 1級(埋込型) (指定色) (自動試験) セット品 (指定色)	RPV-AAU10YA	853,300	1,280,000
P型受信機 1級(壁掛型) (指定色) (自動試験) 10回線	RPV-AAW10YA	812,000	1,218,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込型・ツクス)	17,300	26,000
P型受信機 1級(埋込型) (指定色) 埋込用化粧枠 (指定色)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	24,000	36,000
P型受信機 4級(埋込型) (指定色) (自動試験) セット品 (指定色)	RPV-AAU15YA	888,300	1,333,000
P型受信機 1級(壁掛型) (指定色) (自動試験) 15回線	RPV-AAW15YA	847,000	1,271,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込型・ツクス)	17,300	26,000
P型受信機 1級(埋込型) (指定色) 埋込用化粧枠 (指定色)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	24,000	36,000
P型受信機 1級(埋込型) (指定色) (自動試験) セット品 (指定色)	RPV-AAU20YA	931,300	1,397,000
P型受信機 1級(壁掛型) (指定色) (自動試験) 20回線	RPV-AAW20YA	890,000	1,335,000
P型受信機 1級(壁掛型) (埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込型・ツクス)	17,300	26,000
P型受信機 1級(埋込型) (指定色) 埋込用化粧枠 (指定色)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	24,000	36,000
【共同住宅用P型受信機1級(住棟受信機)】			
住棟受信機 P型1級受信機(中継器電源内蔵) 5	RPV-AAW05-S	557,000	668,000
住棟受信機 P型1級受信機(中継器電源内蔵) 10	RPV-AAW10-S	584,000	701,000
住棟受信機 P型1級受信機(中継器電源内蔵) 15	RPV-AAW15-S	653,000	784,000
住棟受信機 P型1級受信機(中継器電源内蔵) 20	RPV-AAW20-S	720,000	864,000
住棟受信機 P型1級受信機(中継器電源内蔵) 25	RPV-AAW25-S	775,000	930,000
住棟受信機 P型1級受信機(中継器電源内蔵) 30	RPV-AAW30-S	820,000	984,000
住棟受信機 P型1級受信機(中継器電源内蔵) 35	RPV-AAW35-S	863,000	1,036,000
住棟受信機 P型1級受信機(中継器電源内蔵) 40	RPV-AAW40-S	909,000	1,091,000
住棟受信機 P型1級受信機(中継器電源内蔵) 45	RPV-AAW45-S	1,016,000	1,219,000
住棟受信機 P型1級受信機(中継器電源内蔵) 50	RPV-AAW50-S	1,063,000	1,276,000
埋込用ボックス	YZI-J	29,300	44,000
埋込用化粧枠	YZI-K	27,300	41,000
埋込用ボックス	YZI-DA	48,800	73,200
埋込用化粧枠	YZI-L	37,200	55,800
【共同住宅用P型受信機1級(住棟受信機)・一般システム】			
住棟受信機 P型1級受信機(音声警報装置内蔵) 5	RPV-AAW05-V	1,140,000	1,368,000
住棟受信機 P型1級受信機(音声警報装置内蔵) 10	RPV-AAW10-V	1,155,000	1,386,000
住棟受信機 P型1級受信機(音声警報装置内蔵) 15	RPV-AAW15-V	1,191,000	1,429,000
住棟受信機 P型1級受信機(音声警報装置内蔵) 20	RPV-AAW20-V	1,310,000	1,572,000
住棟受信機 P型1級受信機(音声警報装置内蔵) 25	RPV-AAW25-V	1,340,000	1,608,000
住棟受信機 P型1級受信機(音声警報装置内蔵) 30	RPV-AAW30-V	1,400,000	1,680,000
住棟受信機 P型1級受信機(音声警報装置内蔵) 35	RPV-AAW35-V	1,480,000	1,776,000
住棟受信機 P型1級受信機(音声警報装置内蔵) 40	RPV-AAW40-V	1,513,000	1,816,000
住棟受信機 P型1級受信機(音声警報装置内蔵) 45	RPV-AAW45-V	1,683,000	2,020,000
住棟受信機 P型1級受信機(音声警報装置内蔵) 50	RPV-AAW50-V	1,743,000	2,092,000
埋込用ボックス	YZI-DA	48,800	73,200
埋込用化粧枠	YZI-L	37,200	55,800
埋込用ボックス	YZI-J	29,300	44,000
埋込用化粧枠	YZI-K	27,300	41,000
埋込用ボックス	YZI-DA	48,800	73,200
埋込用化粧枠	YZI-L	37,200	55,800
埋込用ボックス	YZI-DA	48,800	73,200
埋込用化粧枠	YZI-L	37,200	55,800
埋込用ボックス	YZI-DA	48,800	73,200
埋込用化粧枠	YZI-L	37,200	55,800
【P型複合機1級(壁掛型/露出型)】			

P型複合盤 1級(壁掛型) セットフリー	HAV-AAW10(09)	673,000	827,700
P型複合盤 1級(壁掛型) セットフリー	HAV-AAW15(10)	733,000	899,700
P型複合盤 1級(壁掛型) セットフリー	HAV-AAW20(10)	793,000	971,700
P型複合盤 1級(壁掛型)(指定色) セットフリー	HAV-AAW10(09)A	693,000	1,040,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(指定色)	HAV-AAW15(10)A	753,000	1,130,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(指定色)	HAV-AAW20(10)A	813,000	1,220,000
P型複合盤 1級(壁掛型) セットフリー	HAU-AAW10(09)	707,000	848,000
P型複合盤 1級(壁掛型)	HAU-AAW15(14)	767,000	920,000
P型複合盤 1級(壁掛型)	HAU-AAW20(19)	827,000	992,000
P型複合盤 1級(壁掛型) セットフリー	HAU-AAW25(15)	866,000	1,065,400
P型複合盤 1級(壁掛型) セットフリー	HAU-AAW30(20)	934,000	1,147,400
P型複合盤 1級(壁掛型) セットフリー	HAU-AAW35(25)	994,000	1,162,400
P型複合盤 1級(壁掛型) セットフリー	HAU-AAW40(30)	1,066,000	1,249,400
P型複合盤 1級(壁掛型) セットフリー	HAU-AAW45(35)	1,146,000	1,375,000
P型複合盤 1級(壁掛型) セットフリー	HAU-AAW50(40)	1,186,000	1,470,800
P型複合盤 1級(壁掛型) セットフリー	HAU-ABW10(09)Y	1,030,000	1,236,000
P型複合盤 1級(壁掛型)	HAU-ABW15(14)Y	1,065,000	1,278,000
P型複合盤 1級(壁掛型)	HAU-ABW20(19)Y	1,100,000	1,320,000
P型複合盤 1級(壁掛型)	HAU-ABW25(15)Y	1,140,000	1,368,000
P型複合盤 1級(壁掛型)	HAU-ABW30(20)Y	1,178,000	1,414,000
P型複合盤 1級(壁掛型)	HAU-ABW35(25)Y	1,214,000	1,457,000
P型複合盤 1級(壁掛型)	HAU-ABW40(30)Y	1,248,000	1,498,000
P型複合盤 1級(壁掛型) セットフリー	HAU-ABW45(35)Y	1,279,000	1,535,000
P型複合盤 1級(壁掛型)	HAU-ABW50(40)Y	1,317,000	1,580,000
埋込用ボックス	YZI-J	29,300	44,000
埋込用化粧柱	YZI-K	27,300	41,000
埋込用ボックス	YZI-DA	48,800	73,200
埋込用化粧柱	YZI-L	37,200	55,800
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型) セットフリー	HAV-AAU10(09)	706,400	877,900
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	17,300	26,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型)	YZI-Q(化粧柱)	16,100	24,200
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型) セットフリー	HAV-AAU15(10)	766,400	949,900
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	17,300	26,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型)	YZI-Q(化粧柱)	16,100	24,200
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型) セットフリー	HAV-AAU20(10)	826,400	1,021,900
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	17,300	26,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型)	YZI-Q(化粧柱)	16,100	24,200
P型複合盤 1級(壁掛型)(自動試験)	HAV-AAW10(09)Y	985,000	1,208,400
P型複合盤 1級(壁掛型)(自動試験)	HAV-AAW15(10)Y	1,020,000	1,250,400
P型複合盤 1級(壁掛型)(自動試験)	HAV-AAW20(10)Y	1,054,000	1,291,400
P型複合盤 1級(壁掛型)(自動試験)(指定色)	HAV-AAW10(09)YA	1,005,000	1,508,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(自動試験)(指定色)	HAV-AAW15(10)YA	1,040,000	1,560,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(自動試験)(指定色)	HAV-AAW20(10)YA	1,074,000	1,611,000
P型複合盤 1級(埋込型)(指定色) セットフリー	HAV-AAU10(09)A	734,300	1,102,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(指定色) セットフリー	HAV-AAW10(09)A	693,000	1,040,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	17,300	26,000
P型複合盤 1級(埋込型)(指定色) 埋込用化粧柱(指定色)	YZI-QA(化粧柱-指定色)	24,000	36,000
P型複合盤 1級(埋込型)(指定色) セットフリー	HAV-AAU15(10)A	794,300	1,192,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(指定色)	HAV-AAW15(10)A	753,000	1,130,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	17,300	26,000
P型複合盤 1級(埋込型)(指定色) 埋込用化粧柱(指定色)	YZI-QA(化粧柱-指定色)	24,000	36,000
P型複合盤 1級(埋込型)(指定色) セットフリー	HAV-AAU20(10)A	854,300	1,282,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(指定色)	HAV-AAW20(10)A	813,000	1,220,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	17,300	26,000
P型複合盤 1級(埋込型)(指定色) 埋込用化粧柱(指定色)	YZI-QA(化粧柱-指定色)	24,000	36,000
P型複合盤 1級(埋込型)(指定色)(自動試験) セットフリー	HAV-AAU10(09)YA	1,046,300	1,570,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(自動試験)(指定色)	HAV-AAW10(09)YA	1,005,000	1,508,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	17,300	26,000
P型複合盤 1級(埋込型)(指定色) 埋込用化粧柱(指定色)	YZI-QA(化粧柱-指定色)	24,000	36,000
P型複合盤 1級(埋込型)(指定色)(自動試験) セットフリー	HAV-AAU15(10)YA	1,081,300	1,622,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(自動試験)(指定色)	HAV-AAW15(10)YA	1,040,000	1,560,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	17,300	26,000
P型複合盤 1級(埋込型)(指定色) 埋込用化粧柱(指定色)	YZI-QA(化粧柱-指定色)	24,000	36,000
P型複合盤 1級(埋込型)(指定色)(自動試験) セットフリー	HAV-AAU20(10)YA	1,115,300	1,673,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(自動試験)(指定色)	HAV-AAW20(10)YA	1,074,000	1,611,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	17,300	26,000
P型複合盤 1級(埋込型)(指定色) 埋込用化粧柱(指定色)	YZI-QA(化粧柱-指定色)	24,000	36,000
P型複合盤 1級(自動試験)(埋込型) セットフリー	HAV-AAU10(09)Y	1,018,400	1,258,600
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	17,300	26,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型)	YZI-Q(化粧柱)	16,100	24,200
P型複合盤 1級(自動試験)(埋込型) セットフリー	HAV-AAU15(10)Y	1,053,400	1,300,600
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	17,300	26,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型)	YZI-Q(化粧柱)	16,100	24,200
P型複合盤 1級(自動試験)(埋込型) セットフリー	HAV-AAU20(10)Y	1,087,400	1,341,600
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型) 埋込用ボックス	YZI-R(埋込ﾎﾞｯｸｽ)	17,300	26,000
P型複合盤 1級(壁掛型)(埋込型)	YZI-Q(化粧柱)	16,100	24,200
位検受信機 P型1級複合盤(電源内蔵型) セットフリー	HAU-AAW10(09)-S	814,000	977,000
位検受信機 P型2級複合盤(電源内蔵型) セットフリー	HAU-AAW15(14)-S	879,000	1,055,000
位検受信機 P型3級複合盤(電源内蔵型) セットフリー	HAU-AAW20(19)-S	946,000	1,135,000
位検受信機 P型4級複合盤(電源内蔵型) セットフリー	HAU-AAW25(15)-S	989,000	1,187,000
位検受信機 P型5級複合盤(電源内蔵型) セットフリー	HAU-AAW30(20)-S	1,062,000	1,274,000
位検受信機 P型6級複合盤(電源内蔵型) セットフリー	HAU-AAW35(25)-S	1,129,000	1,355,000
位検受信機 P型7級複合盤(電源内蔵型) セットフリー	HAU-AAW40(30)-S	1,209,000	1,451,000
位検受信機 P型8級複合盤(電源内蔵型) セットフリー	HAU-AAW45(35)-S	1,351,000	1,621,000
位検受信機 P型9級複合盤(電源内蔵型) セットフリー	HAU-AAW50(40)-S	1,392,000	1,670,000
埋込用ボックス	YZI-J	29,300	44,000
埋込用化粧柱	YZI-K	27,300	41,000
埋込用ボックス	YZI-DA	48,800	73,200
埋込用化粧柱	YZI-L	37,200	55,800
位検受信機 P型1級複合盤(音声警報装置内蔵型) セットフリー	HAU-AAW10(09)-V	1,225,000	1,470,000
位検受信機 P型1級複合盤(音声警報装置内蔵型) セットフリー	HAU-AAW15(14)-V	1,324,000	1,589,000
位検受信機 P型1級複合盤(音声警報装置内蔵型) セットフリー	HAU-AAW20(19)-V	1,425,000	1,710,000
位検受信機 P型1級複合盤(音声警報装置内蔵型) セットフリー	HAU-AAW25(15)-V	1,526,000	1,831,000

住棟受信機 P型1級複合盤(音声警報装置内蔵型)セットフリー	HAU-AAW30(20)-V	1,625,000	1,950,000
住棟受信機 P型1級複合盤(音声警報装置内蔵型)セットフリー	HAU-AAW35(25)-V	1,728,000	2,074,000
住棟受信機 P型1級複合盤(音声警報装置内蔵型)セットフリー	HAU-AAW40(30)-V	1,840,000	2,208,000
住棟受信機 P型1級複合盤(音声警報装置内蔵型)セットフリー	HAU-AAW45(35)-V	1,929,000	2,315,000
住棟受信機 P型1級複合盤(音声警報装置内蔵型)セットフリー	HAU-AAW50(40)-V	1,970,000	2,364,000
埋込用ボックス	YZI-DA	48,800	73,200
埋込用化粧柱	YZI-L	37,200	55,800
【P型受信機2級(壁掛型)】			
P型受信機 2級(露出型)1回線	RPP-EBW01	65,000	78,000
P型受信機 2級(露出型)1回線	RPP-EBW01NB	28,000	34,000
P型受信機 2級(露出型)3回線	RPP-EDW03	151,000	182,000
P型受信機 2級(露出型)5回線	RPP-EDW05	161,000	194,000
5回線	RPP-EDW05C	180,000	216,000
番種解除中継器	ENC-1	15,000	23,000
P型受信機 2級(露出型)3回線	RPP-EDW03FE	151,000	182,000
P型受信機 2級(露出型)(金属筐体)5回線	RPP-EDW05FE	161,000	194,000
P型受信機 2級(埋込型)(金属筐体)セット品	RPP-EDU03FE	177,500	222,000
P型受信機 2級(露出型)3回線	RPP-EDW03FE	151,000	182,000
P型受信機 2級(埋込型)(金属筐体)埋込用化粧柱+ボックス	YZB-B	26,500	40,000
P型受信機 2級(埋込型)(金属筐体)セット品	RPP-EDU05FE	187,500	234,000
P型受信機 2級(露出型)(金属筐体)5回線	RPP-EDW05FE	161,000	194,000
P型受信機 2級(埋込型)(金属筐体)埋込用化粧柱+ボックス	YZB-B	26,500	40,000
P型受信機 2級(露出型)(指定色)3回線	RPP-EDW03FEA	165,000	198,000
P型受信機 2級(露出型)(指定色)5回線	RPP-EDW05FEA	175,000	210,000
P型受信機 2級(埋込型)(指定色)セット品(指定色)	RPP-EDU03FEA	198,000	247,500
P型受信機 2級(露出型)(指定色)3回線	RPP-EDW03FEA	165,000	198,000
P型受信機 2級(埋込型)(指定色)埋込用化粧柱+ボックス	YZB-BA	33,000	49,500
P型受信機 2級(埋込型)(指定色)セット品(指定色)	RPP-EDU05FEA	208,000	259,500
P型受信機 2級(露出型)(指定色)5回線	RPP-EDW05FEA	175,000	210,000
P型受信機 2級(埋込型)(指定色)埋込用化粧柱+ボックス	YZB-BA	33,000	49,500
【P型複合盤2級(壁掛型)】			
P型複合盤 2級(露出型)セットフリー	HAV-EAW05(04)	246,000	308,700
P型複合盤 2級(露出型)セットフリー	HAV-EAW10(05)	366,000	458,700
P型複合盤 2級(露出型)(指定色)セットフリー	HAV-EAW05(04)A	266,000	399,000
P型複合盤 2級(露出型)(指定色)	HAV-EAW10(05)A	386,000	579,000
P型複合盤 2級(埋込型)セット品	HAV-EAU05(04)	279,400	358,900
埋込用ボックス	YZI-R(埋込型)ツクス	17,300	26,000
化粧柱	YZI-Q(化粧柱)	16,100	24,200
P型複合盤 2級(埋込型)セット品	HAV-EAU10(05)	399,400	489,200
埋込用ボックス	YZI-R(埋込型)ツクス	17,300	26,000
化粧柱	YZI-Q(化粧柱)	16,100	24,200
P型複合盤 2級(埋込型)(指定色)セット品(指定色)	HAV-EAU05(04)A	307,300	461,000
P型複合盤 2級(露出型)(指定色)セットフリー	HAV-EAW05(04)A	266,000	399,000
埋込用ボックス	YZI-R(埋込型)ツクス	17,300	26,000
化粧柱	YZI-QA(化粧柱-指定色)	24,000	36,000
P型複合盤 2級(埋込型)(指定色)セット品(指定色)	HAV-EAU10(05)A	427,300	641,000
P型複合盤 2級(露出型)(指定色)	HAV-EAW10(05)A	386,000	579,000
埋込用ボックス	YZI-R(埋込型)ツクス	17,300	26,000
化粧柱	YZI-QA(化粧柱-指定色)	24,000	36,000
P型受信機 2級(露出型)(光電分離接続用)3回線	RPP-EDW03B	171,000	206,000
P型受信機 2級(露出型)(光電分離接続用)5回線	RPP-EDW05B	181,000	218,000
P型受信機 2級(露出型)(金属筐体)3回線	RPP-EDW03BFE	171,000	206,000
P型受信機 2級(露出型)(金属筐体)5回線	RPP-EDW05BFE	181,000	218,000
P型受信機 2級(埋込型)(金属筐体)セット品	RPP-EDU03BFE	197,500	246,000
P型受信機 2級(露出型)(金属筐体)3回線	RPP-EDW03BFE	171,000	206,000
P型受信機 2級(埋込型)(金属筐体)埋込用化粧柱+ボックス	YZB-B	26,500	40,000
P型受信機 2級(埋込型)(金属筐体)セット品	RPP-EDU05BFE	207,500	258,000
P型受信機 2級(露出型)(金属筐体)5回線	RPP-EDW05BFE	181,000	218,000
P型受信機 2級(埋込型)(金属筐体)埋込用化粧柱+ボックス	YZB-B	26,500	40,000
P型受信機 2級(露出型)(指定色)3回線	RPP-EDW03BFEA	185,000	224,000
P型受信機 2級(露出型)(指定色)5回線	RPP-EDW05BFEA	195,000	232,000
P型受信機 2級(埋込型)(指定色)セット品(指定色)	RPP-EDU03BFEA	218,000	271,500
P型受信機 2級(露出型)(指定色)3回線	RPP-EDW03BFEA	185,000	224,000
P型受信機 2級(埋込型)(指定色)埋込用化粧柱+ボックス	YZB-BA	33,000	49,500
P型受信機 2級(埋込型)(指定色)セット品(指定色)	RPP-EDU05BFEA	228,000	283,500
P型受信機 2級(露出型)(指定色)5回線	RPP-EDW05BFEA	195,000	234,000
P型受信機 2級(埋込型)(指定色)埋込用化粧柱+ボックス	YZB-BA	33,000	49,500
【受信機/複合盤/周辺機器】			
RPPシリーズ(埋込用)2.0回線まで(H:65.0筐体用)	YZI-G	16,100	19,000
埋込用ボックス	YZI-H	17,300	21,000
RPPシリーズ用取付金具	YZI-I	6,800	8,000
RPPシリーズ用終端器非常放送運動時マイクスイッチ用	TE-PA	1,080	1,200
埋込受信機リニューアルプレート	YZI-P	88,000	96,800
埋込受信機リニューアルプレート(指定色)	YZI-PA	102,000	122,000
RPUシリーズ(埋込用)H:85.0筐体用	YZI-K	27,300	41,000
RPUシリーズ(埋込用)	YZI-KA	43,300	65,000
RPUシリーズ(埋込用)	YZI-J	29,300	44,000
RPUシリーズ(埋込用)H:110.0筐体用	YZI-L	37,200	55,800
RPUシリーズ(埋込用)	YZI-LA	55,200	82,800
RPUシリーズ(埋込用)	YZI-DA	48,800	73,200
いたずら防止用アクリル板いたずら防止用(RPPシリーズ用)	YZK-C	9,000	11,000
いたずら防止用アクリル板いたずら防止用(RPUシリーズ用)	YZK-F	7,800	11,700
いたずら防止用アクリル板いたずら防止用(RPP-E□W03,05用)	YZN-B	7,800	11,700
いたずら防止用アクリル板いたずら防止用(RCP-E□W01用)	YZN-C	15,400	16,900
いたずら防止用アクリル板RPS-AAW10専用	YZN-D	8,000	12,000
金台RPP-E□DW専用(露出配管用金台)	YZH-B	6,900	10,400
金台RPS-AAW10専用	YZH-C	9,000	13,500
送受話器	SC-PA	8,000	10,000
送受話器 RPS-AAW10専用	FTL-3	12,000	13,000
SCP電話器ケースA(1ヶ入)	SC-PA7'フタケース	480	1,000
電話ジャック	YZY-A	5,000	6,000
移転ユニットRPS-AAW10専用	FWI-1	—	—
移転アダプターRPP-E□DW03,05用	FWG-1	17,000	26,000

R P Q用オプションユニットマルチ移報リレーユニット	FWF-1	48,000	72,000
R P U用オプションユニットマルチ移報リレーユニット	FWL-1	48,000	53,000
中継器(火災監視用)コンデンサ終端器対応	CPV-2	22,300	44,600
ノイズフィルター	SCF-001	5,800	7,000
【表示盤(壁掛型)】			
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)5回線	PEX-05H	55,000	61,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)10回線	PEX-10H	64,000	71,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)15回線	PEX-15H	73,000	81,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)20回線	PEX-20H	82,000	91,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)25回線	PEX-25H	91,000	101,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)30回線	PEX-30H	100,000	110,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)35回線	PEX-35H	109,000	120,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)40回線	PEX-40H	118,000	130,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)50回線	PEX-50H	136,000	150,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)60回線	PEX-60H	154,000	201,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)70回線	PEX-70H	172,000	224,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)80回線	PEX-80H	190,000	247,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)90回線	PEX-90H	208,000	271,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)100回線	PEX-100H	226,000	294,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)110回線	PEX-110H	251,000	327,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)120回線	PEX-120H	268,000	349,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)130回線	PEX-130H	280,000	364,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)140回線	PEX-140H	291,000	379,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)150回線	PEX-150H	303,000	394,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)160回線	PEX-160H	481,000	530,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)170回線	PEX-170H	492,000	541,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)180回線	PEX-180H	504,000	555,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)190回線	PEX-190H	516,000	568,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)200回線	PEX-200H	528,000	581,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(指定色)60回線	PEX-60H-A	154,000	231,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(指定色)70回線	PEX-70H-A	172,000	258,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(指定色)80回線	PEX-80H-A	190,000	285,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(指定色)90回線	PEX-90H-A	208,000	312,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(指定色)100回線	PEX-100H-A	226,000	339,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(指定色)110回線	PEX-110H-A	251,000	377,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(指定色)120回線	PEX-120H-A	268,000	402,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(指定色)130回線	PEX-130H-A	280,000	420,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(指定色)140回線	PEX-140H-A	291,000	437,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(指定色)150回線	PEX-150H-A	303,000	455,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(指定色)160回線	PEX-160H-A	481,000	577,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(指定色)170回線	PEX-170H-A	492,000	590,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(指定色)180回線	PEX-180H-A	504,000	605,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(指定色)190回線	PEX-190H-A	516,000	619,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(指定色)200回線	PEX-200H-A	528,000	634,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能付)5回線	PEX-05H-OP1	250,000	275,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能付)10回線	PEX-10H-OP1	260,000	286,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能付)15回線	PEX-15H-OP1	270,000	297,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能付)20回線	PEX-20H-OP1	280,000	308,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能付)25回線	PEX-25H-OP1	290,000	319,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能付)30回線	PEX-30H-OP1	300,000	330,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能付)35回線	PEX-35H-OP1	310,000	341,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能付)40回線	PEX-40H-OP1	320,000	352,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能付)50回線	PEX-50H-OP1	340,000	374,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(渡り用端子ユニット付)5回線	PEX-05H-OP2	70,000	77,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(渡り用端子ユニット付)10回線	PEX-10H-OP2	79,000	87,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(渡り用端子ユニット付)15回線	PEX-15H-OP2	88,000	97,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(渡り用端子ユニット付)20回線	PEX-20H-OP2	97,000	107,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(渡り用端子ユニット付)25回線	PEX-25H-OP2	106,000	117,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(渡り用端子ユニット付)30回線	PEX-30H-OP2	115,000	127,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(渡り用端子ユニット付)35回線	PEX-35H-OP2	124,000	137,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(渡り用端子ユニット付)40回線	PEX-40H-OP2	148,000	163,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(渡り用端子ユニット付)50回線	PEX-50H-OP2	166,000	183,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)5回線	PEX-05H-OP3	265,000	291,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)10回線	PEX-10H-OP3	275,000	303,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)15回線	PEX-15H-OP3	285,000	314,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)20回線	PEX-20H-OP3	295,000	325,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)25回線	PEX-25H-OP3	305,000	336,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)30回線	PEX-30H-OP3	315,000	347,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)35回線	PEX-35H-OP3	325,000	358,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)40回線	PEX-40H-OP3	350,000	385,000
P型システム用表示盤(ブザー仕様)(壁掛型)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)50回線	PEX-50H-OP3	370,000	407,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)5回線	PEX-05H-SP	105,000	116,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)10回線	PEX-10H-SP	114,000	126,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)15回線	PEX-15H-SP	123,000	136,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)20回線	PEX-20H-SP	132,000	146,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)25回線	PEX-25H-SP	141,000	156,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)30回線	PEX-30H-SP	150,000	165,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)35回線	PEX-35H-SP	159,000	175,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)40回線	PEX-40H-SP	168,000	185,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)50回線	PEX-50H-SP	186,000	205,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)60回線	PEX-60H-SP	204,000	266,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)70回線	PEX-70H-SP	222,000	289,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)80回線	PEX-80H-SP	240,000	312,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)90回線	PEX-90H-SP	258,000	336,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)100回線	PEX-100H-SP	276,000	359,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)110回線	PEX-110H-SP	301,000	382,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)120回線	PEX-120H-SP	318,000	405,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)130回線	PEX-130H-SP	330,000	428,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)140回線	PEX-140H-SP	341,000	451,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)150回線	PEX-150H-SP	353,000	475,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)160回線	PEX-160H-SP	531,000	637,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)170回線	PEX-170H-SP	542,000	650,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)180回線	PEX-180H-SP	554,000	665,000

P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)190回線	PEX-190H-SP	566,000	679,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)200回線	PEX-200H-SP	578,000	694,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(指定色)60回線	PEX-60H-SP-A	204,000	245,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(指定色)70回線	PEX-70H-SP-A	222,000	266,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(指定色)80回線	PEX-80H-SP-A	240,000	288,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(指定色)90回線	PEX-90H-SP-A	258,000	310,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(指定色)100回線	PEX-100H-SP-A	276,000	331,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(指定色)110回線	PEX-110H-SP-A	301,000	361,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(指定色)120回線	PEX-120H-SP-A	318,000	382,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(指定色)130回線	PEX-130H-SP-A	330,000	396,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(指定色)140回線	PEX-140H-SP-A	341,000	409,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(指定色)150回線	PEX-150H-SP-A	353,000	424,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(指定色)160回線	PEX-160H-SP-A	531,000	637,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(指定色)170回線	PEX-170H-SP-A	542,000	650,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(指定色)180回線	PEX-180H-SP-A	554,000	665,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(指定色)190回線	PEX-190H-SP-A	566,000	679,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(指定色)200回線	PEX-200H-SP-A	578,000	694,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能付)5回線	PEX-05H-SP0P1	300,000	330,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能付)10回線	PEX-10H-SP0P1	310,000	341,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能付)15回線	PEX-15H-SP0P1	320,000	352,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能付)20回線	PEX-20H-SP0P1	330,000	363,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能付)25回線	PEX-25H-SP0P1	340,000	374,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能付)30回線	PEX-30H-SP0P1	350,000	385,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能付)35回線	PEX-35H-SP0P1	360,000	396,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能付)40回線	PEX-40H-SP0P1	370,000	407,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能付)50回線	PEX-50H-SP0P1	390,000	429,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(渡り用端子ユニット付)5回線	PEX-05H-SP0P2	120,000	132,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(渡り用端子ユニット付)10回線	PEX-10H-SP0P2	129,000	142,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(渡り用端子ユニット付)15回線	PEX-15H-SP0P2	138,000	152,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(渡り用端子ユニット付)20回線	PEX-20H-SP0P2	147,000	162,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(渡り用端子ユニット付)25回線	PEX-25H-SP0P2	156,000	172,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(渡り用端子ユニット付)30回線	PEX-30H-SP0P2	165,000	182,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(渡り用端子ユニット付)35回線	PEX-35H-SP0P2	174,000	192,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(渡り用端子ユニット付)40回線	PEX-40H-SP0P2	183,000	202,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(渡り用端子ユニット付)50回線	PEX-50H-SP0P2	216,000	238,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)5回線	PEX-05H-SP0P3	315,000	347,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)10回線	PEX-10H-SP0P3	325,000	358,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)15回線	PEX-15H-SP0P3	335,000	369,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)20回線	PEX-20H-SP0P3	345,000	380,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)25回線	PEX-25H-SP0P3	355,000	391,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)30回線	PEX-30H-SP0P3	365,000	402,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)35回線	PEX-35H-SP0P3	375,000	413,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)40回線	PEX-40H-SP0P3	400,000	440,000
P型システム用表示盤(壁掛型)(音声仕様)(部屋番号表示機能・渡り用端子ユニット付)50回線	PEX-50H-SP0P3	420,000	462,000
P型システム用表示盤用渡り配線用端子ユニット	FWM-1	6,400	9,600
【ベル・表示灯】			
ベルボックス(露出型)セット品(プレート+ボックス)	KBR-1A	11,500	17,200
ベルボックス(露出型)プレート、半ツヤ	KBP-1A	4,900	7,300
ベルボックス(露出型)ボックス、露出型、半ツヤ	KBB-RA	6,600	9,900
ベルボックス(埋込型)セット品(プレート+ボックス)	KBU-1A	9,500	14,200
ベルボックス(露出型)プレート、半ツヤ	KBP-1A	4,900	7,300
ベルボックス(埋込型)ボックス、埋込型	KBB-UA	4,600	6,900
ベルボックス(露出型)(指定色)セット品(プレート+ボックス)	KBR-1A-A	31,500	47,300
ベルボックス(露出型)(指定色)プレート、半ツヤ	KBP-1A-A	14,400	21,600
ベルボックス(露出型)(指定色)ボックス、露出型、半ツヤ	KBB-RA-A	17,100	25,700
ベルボックス(埋込型)(指定色)セット品(プレート+ボックス)	KBU-1A-A	19,000	28,500
ベルボックス(露出型)(指定色)プレート、半ツヤ	KBP-1A-A	14,400	21,600
ベルボックス(埋込型)ボックス、埋込型	KBB-UA	4,600	6,900
表示灯屋内型LED基板方式	TL-14D	2,160	2,800
表示灯屋外型LED基板方式	TL-14DW	2,560	3,300
表示灯TL-14用グローブ(10、12、13、14共用)	TL-14用グローブ(シ)/TL-14用グローブ	150	150
表示灯赤色LEDランプ	OP1-R2(LED)	950	950
ベルDC24V、8mA 鑑定品	FBB-150I	3,600	4,000
ベルDC24V、8mA、防雨型 鑑定品	FBB-150JW	20,400	22,400
ベルDC24V、8mA、ダイオード付 鑑定品	FBB-150ID	4,100	4,100
【フラット型表示灯発信機】			
フラット型表示灯P型1級発信機	PPH-1	11,800	13,000
フラット型表示灯P型1級発信機無極性	PPH-1Z	12,800	14,100
フラット型表示灯P型2級発信機	PPH-2	8,400	9,300
フラット型表示灯アドレサブル発信機	PRK-1	16,000	17,600
フラット型表示灯P型1級発信機屋外型	PPH-1W	12,500	13,800
フラット型表示灯P型1級発信機屋外型 無極性	PPH-1ZW	13,500	14,900
フラット型表示灯P型2級発信機屋外型	PPH-2W	9,100	10,100
フラット型表示灯アドレサブル発信機屋外型	PRK-1W	16,700	18,500
フラットセット	YYI-PPH-A	940	1,000
接続ケーブル(発信機単体用)	YYT-9A	360	400
フラット型表示灯P型1級発信機屋外・埋込型	PPH-1UW	14,300	15,750
フラット型表示灯P型1級発信機屋外型	PPH-1W	12,500	13,800
フラットセット	YYI-PPH-A	940	1,000
防雨カバー(表示灯付発信機用)	YYF-E	500	550
接続ケーブル(発信機単体用)	YYT-9A	360	400
フラット型表示灯P型1級発信機露出型	PPH-1RW	15,460	17,050
フラット型表示灯P型1級発信機屋外型	PPH-1W	12,500	13,800
取付アダプタ(PPEリニューラル用)	YYI-PPH-B	400	450
屋外露出ボックス	YYI-PPH-C	2,200	2,400
接続ケーブル(発信機単体用)	YYT-9A	360	400
P.P.G-1W(TL-15D)、P.R.J-1W(TL-15D)交換用アダプタ		10,400	12,500
フラット型表示灯P型1級発信機(埋込型)	PPH-1U	13,100	14,400
フラット型表示灯P型1級発信機	PPH-1	11,800	13,000
接続ケーブル(発信機単体用)	YYT-9A	360	400
フラットセット	YYI-PPH-A	940	1,000
フラット型表示灯P型1級発信機(屋外・埋込型)	PPH-1UW	14,300	15,750
フラット型表示灯P型1級発信機(屋外型)	PPH-1W	12,500	13,800

接続ケーブル（発信機単体用）	YYT-9A	360	400
フラットセット	YYI-PPH-A	940	1,000
防雨カバー（表示灯付発信機用）	YYF-E	500	550
フラット型表示灯P型1級発信機（露出型）	PPH-1R	13,260	13,850
フラット型表示灯P型1級発信機	PPH-1	11,800	13,000
接続ケーブル（発信機単体用）	YYT-9A	360	400
取付アダプタ（PPEリニューアル用）	YYI-PPH-B	400	450
発信機用露出ボックス	PPF-B	700	800
フラット型表示灯P型1級発信機（屋外・露出型）	PPH-1RW	15,460	17,050
フラット型表示灯P型1級発信機（屋外型）	PPH-1W	12,500	13,800
接続ケーブル（発信機単体用）	YYT-9A	360	400
取付アダプタ（PPEリニューアル用）	YYI-PPH-B	400	450
屋外露出ボックス	YYI-PPH-C	2,200	2,400
フラット型表示灯P型2級発信機（埋込型）	PPH-2U	9,700	10,700
フラット型表示灯P型2級発信機	PPH-2	8,400	9,300
接続ケーブル（発信機単体用）	YYT-9A	360	400
フラットセット	YYI-PPH-A	940	1,000
フラット型表示灯P型2級発信機（屋外・埋込型）	PPH-2UW	10,900	12,050
フラット型表示灯P型2級発信機（屋外型）	PPH-2W	9,100	10,100
接続ケーブル（発信機単体用）	YYT-9A	360	400
フラットセット	YYI-PPH-A	940	1,000
防雨カバー（表示灯付発信機用）	YYF-E	500	550
フラット型表示灯P型2級発信機（露出型）	PPH-2R	9,860	10,950
フラット型表示灯P型2級発信機	PPH-2	8,400	9,300
接続ケーブル（発信機単体用）	YYT-9A	360	400
取付アダプタ（PPEリニューアル用）	YYI-PPH-B	400	450
発信機用露出ボックス	PPF-B	700	800
フラット型表示灯P型2級発信機（屋外・露出型）	PPH-2RW	12,060	13,350
フラット型表示灯P型2級発信機（屋外型）	PPH-2W	9,100	10,100
接続ケーブル（発信機単体用）	YYT-9A	360	400
取付アダプタ（PPEリニューアル用）	YYI-PPH-B	400	450
屋外露出ボックス	YYI-PPH-C	2,200	2,400
フラット型表示灯P型1級発信機（無極・埋込型）	PPH-1ZU	14,100	15,500
フラット型表示灯P型1級発信機（無極性）	PPH-1Z	12,800	14,100
接続ケーブル（発信機単体用）	YYT-9A	360	400
フラットセット	YYI-PPH-A	940	1,000
フラット型表示灯P型1級発信機（無極・屋外・埋込型）	PPH-1ZUW	15,300	16,850
フラット型表示灯P型1級発信機（屋外型）（無極性）	PPH-1ZW	13,500	14,900
接続ケーブル（発信機単体用）	YYT-9A	360	400
フラットセット	YYI-PPH-A	940	1,000
防雨カバー（表示灯付発信機用）	YYF-E	500	550
フラット型表示灯P型1級発信機（無極・露出型）	PPH-1ZR	14,260	15,750
フラット型表示灯P型1級発信機（無極性）	PPH-1Z	12,800	14,100
接続ケーブル（発信機単体用）	YYT-9A	360	400
取付アダプタ（PPEリニューアル用）	YYI-PPH-B	400	450
発信機用露出ボックス	PPF-B	700	800
フラット型表示灯P型1級発信機（無極・屋外・露出型）	PPH-1ZRW	16,460	18,150
フラット型表示灯P型1級発信機（屋外型）（無極性）	PPH-1ZW	13,500	14,900
接続ケーブル（発信機単体用）	YYT-9A	360	400
取付アダプタ（PPEリニューアル用）	YYI-PPH-B	400	450
屋外露出ボックス	YYI-PPH-C	2,200	2,400
フラット型表示灯アドレサブル発信機（埋込型）	PRK-1U	17,300	19,000
フラット型表示灯アドレサブル発信機	PRK-1	16,000	17,600
接続ケーブル（発信機単体用）	YYT-9A	360	400
フラットセット	YYI-PPH-A	940	1,000
フラット型表示灯アドレサブル発信機（屋外・埋込型）	PRK-1UW	18,500	20,450
フラット型表示灯アドレサブル発信機（屋外型）	PRK-1W	16,700	18,500
接続ケーブル（発信機単体用）	YYT-9A	360	400
フラットセット	YYI-PPH-A	940	1,000
防雨カバー（表示灯付発信機用）	YYF-E	500	550
フラット型表示灯アドレサブル発信機（露出型）	PRK-1R	17,460	19,250
フラット型表示灯アドレサブル発信機	PRK-1	16,000	17,600
接続ケーブル（発信機単体用）	YYT-9A	360	400
取付アダプタ（PPEリニューアル用）	YYI-PPH-B	400	450
発信機用露出ボックス	PPF-B	700	800
フラット型表示灯アドレサブル発信機（屋外・露出型）	PRK-1RW	19,660	21,750
フラット型表示灯アドレサブル発信機（屋外型）	PRK-1W	16,700	18,500
接続ケーブル（発信機単体用）	YYT-9A	360	400
取付アダプタ（PPEリニューアル用）	YYI-PPH-B	400	450
屋外露出ボックス	YYI-PPH-C	2,200	2,400
【フラット型表示灯発信機（小型機器収容箱）】			
小型機器収容箱	KSU-1OHSJY	31,100	41,000
フラット型表示灯発信機1級	KSP-1OHSJY	28,600	37,200
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-1OHSJY	35,400	47,400
フラット型表示灯発信機1級	KSP-1OHSJY	28,600	37,200
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	6,800	10,200
小型機器収容箱	KSU-1OHZSJY	32,100	42,000
フラット型表示灯発信機1級無極	KSP-1OHZSJY	29,600	38,200
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-1OHZSJY	36,400	48,400
フラット型表示灯発信機1級無極	KSP-1OHZSJY	29,600	38,200
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	6,800	10,200
小型機器収容箱	KSU-2OHSJY	27,700	36,600
フラット型表示灯発信機2級	KSP-2OHSJY	25,200	32,800
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-2OHSJY	32,000	43,000
フラット型表示灯発信機2級	KSP-2OHSJY	25,200	32,800
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	6,800	10,200
小型機器収容箱	KSU-ROHSJY	42,100	55,300
フラット型表示灯アドレサブル発信機	KSP-ROHSJY	39,600	51,500
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-ROHSJY	46,400	61,700

フラット型表示灯アドレスابل発信機	KSP-ROHSJY	39,600	51,500
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-0ORSOW (WHT)	6,800	10,200
小型機器収容箱	KSU-17HSJ	26,500	35,000
フラット型表示灯発信機 1級ベル無	KSP-17HSJ	24,000	31,200
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-17HSJ	30,800	41,400
フラット型表示灯発信機 1級ベル無	KSP-17HSJ	24,000	31,200
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-0ORSOW (WHT)	6,800	10,200
小型機器収容箱	KSU-27HSJ	23,100	30,600
フラット型表示灯発信機 2級ベル無	KSP-27HSJ	20,600	26,800
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-27HSJ	27,400	37,000
フラット型表示灯発信機 2級ベル無	KSP-27HSJ	20,600	26,800
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-0ORSOW (WHT)	6,800	10,200
小型機器収容箱	KSU-R7HSJ	39,000	51,300
フラット型表示灯アドレスابل発信機ベル無	KSP-R7HSJ	36,500	47,500
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-R7HSJ	43,300	57,700
フラット型表示灯アドレスابل発信機ベル無	KSP-R7HSJ	36,500	47,500
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-0ORSOW (WHT)	6,800	10,200
小型機器収容箱	KSU-1OHSJWY	44,100	57,900
フラット型表示灯発信機 1級屋外	KSP-1OHSJWY	41,600	54,100
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-1OHSJWY	48,400	64,300
フラット型表示灯発信機 1級屋外	KSP-1OHSJWY	41,600	54,100
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-0ORSOW (WHT)	6,800	10,200
小型機器収容箱	KSU-1OHZSJWY	45,100	59,200
フラット型表示灯発信機 1級無極屋外	KSP-1OHZSJWY	42,600	55,400
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-1OHZSJWY	49,400	65,600
フラット型表示灯発信機 1級無極屋外	KSP-1OHZSJWY	42,600	55,400
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-0ORSOW (WHT)	6,800	10,200
小型機器収容箱	KSU-2OHSJWY	40,700	53,500
フラット型表示灯発信機 2級屋外	KSP-2OHSJWY	38,200	49,700
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-2OHSJWY	45,000	59,900
フラット型表示灯発信機 2級屋外	KSP-2OHSJWY	38,200	49,700
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-0ORSOW (WHT)	6,800	10,200
小型機器収容箱	KSU-ROHSJWY	49,400	64,800
フラット型表示灯アドレスابل発信機屋外	KSP-ROHSJWY	46,900	61,000
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-ROHSJWY	53,700	71,200
フラット型表示灯アドレスابل発信機屋外	KSP-ROHSJWY	46,900	61,000
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-0ORSOW (WHT)	6,800	10,200
小型機器収容箱	KSU-17HSJW	39,500	51,900
フラット型表示灯発信機 1級ベル無屋外	KSP-17HSJW	37,000	48,100
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-17HSJW	43,800	58,300
フラット型表示灯発信機 1級ベル無屋外	KSP-17HSJW	37,000	48,100
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-0ORSOW (WHT)	6,800	10,200
小型機器収容箱	KSU-27HSJW	36,100	47,500
フラット型表示灯発信機 2級ベル無屋外	KSP-27HSJW	33,600	43,700
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-27HSJW	40,400	53,900
フラット型表示灯発信機 2級ベル無屋外	KSP-27HSJW	33,600	43,700
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-0ORSOW (WHT)	6,800	10,200
小型機器収容箱	KSU-R7HSJW	46,300	60,800
フラット型表示灯アドレスابل発信機ベル無屋外	KSP-R7HSJW	43,800	57,000
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-R7HSJW	50,600	67,200
フラット型表示灯アドレスابل発信機ベル無屋外	KSP-R7HSJW	43,800	57,000
小型機器収容箱露出ボックス	KSB-0ORSOW (WHT)	6,800	10,200
小型機器収容箱	KSU-1OHSJYA	47,100	70,700
フラット型表示灯発信機 1級	KSP-1OHSJYA	44,600	66,900
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-1OHSJYA	54,900	82,400
フラット型表示灯発信機 1級	KSP-1OHSJYA	44,600	66,900
露出型指定色	KSB-0ORSOWA	10,300	15,500
小型機器収容箱	KSU-1OHZSJYA	48,100	72,200
フラット型表示灯発信機 1級無極	KSP-1OHZSJYA	45,600	68,400
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-1OHZSJYA	55,900	83,900
フラット型表示灯発信機 1級無極	KSP-1OHZSJYA	45,600	68,400
露出型指定色	KSB-0ORSOWA	10,300	15,500
小型機器収容箱	KSU-2OHSJYA	43,700	65,600
フラット型表示灯発信機 2級	KSP-2OHSJYA	41,200	61,800
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-2OHSJYA	51,500	77,300
フラット型表示灯発信機 2級	KSP-2OHSJYA	41,200	61,800
露出型指定色	KSB-0ORSOWA	10,300	15,500
小型機器収容箱	KSU-ROHSJYA	58,100	87,200
フラット型表示灯アドレスابل発信機	KSP-ROHSJYA	55,600	83,400
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-ROHSJYA	65,900	98,900
フラット型表示灯アドレスابل発信機	KSP-ROHSJYA	55,600	83,400
露出型指定色	KSB-0ORSOWA	10,300	15,500
小型機器収容箱	KSU-17HSJA	42,500	63,800
フラット型表示灯発信機 1級ベル無	KSP-17HSJA	40,000	60,000
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-17HSJA	50,300	75,500
フラット型表示灯発信機 1級ベル無	KSP-17HSJA	40,000	60,000
露出型指定色	KSB-0ORSOWA	10,300	15,500
小型機器収容箱	KSU-27HSJA	39,100	58,700



フラット型表示灯発信機2級ベル無	KSP-27HSJA	36,600	54,900
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-27HSJA	46,900	70,400
フラット型表示灯発信機2級ベル無	KSP-27HSJA	36,600	54,900
露出型指定色	KSB-00RSDWA	10,300	15,500
小型機器収容箱	KSU-R7HSJA	55,000	82,600
フラット型表示灯アドレスابل発信機ベル無	KSP-R7HSJA	52,500	78,800
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-R7HSJA	62,800	94,300
フラット型表示灯アドレスابل発信機ベル無	KSP-R7HSJA	52,500	78,800
露出型指定色	KSB-00RSDWA	10,300	15,500
小型機器収容箱	KSU-10HSJWYA	60,100	90,200
フラット型表示灯発信機1級屋外	KSP-10HSJWYA	57,600	86,400
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-10HSJWYA	67,900	101,900
フラット型表示灯発信機1級屋外	KSP-10HSJWYA	57,600	86,400
露出型指定色	KSB-00RSDWA	10,300	15,500
小型機器収容箱	KSU-10HZSJWYA	61,100	91,700
フラット型表示灯発信機1級無極屋外	KSP-10HZSJWYA	58,600	87,900
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-10HZSJWYA	68,900	103,400
フラット型表示灯発信機1級無極屋外	KSP-10HZSJWYA	58,600	87,900
露出型指定色	KSB-00RSDWA	10,300	15,500
小型機器収容箱	KSU-20HSJWYA	56,700	85,100
フラット型表示灯発信機2級屋外	KSP-20HSJWYA	54,200	81,300
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-20HSJWYA	64,500	96,800
フラット型表示灯発信機2級屋外	KSP-20HSJWYA	54,200	81,300
露出型指定色	KSB-00RSDWA	10,300	15,500
小型機器収容箱	KSU-ROHSJWYA	65,400	98,200
フラット型表示灯アドレスابل発信機屋外	KSP-ROHSJWYA	62,900	94,400
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-ROHSJWYA	73,200	109,900
フラット型表示灯アドレスابل発信機屋外	KSP-ROHSJWYA	62,900	94,400
露出型指定色	KSB-00RSDWA	10,300	15,500
小型機器収容箱	KSU-17HSJWA	55,500	83,300
フラット型表示灯発信機1級ベル無屋外	KSP-17HSJWA	53,000	79,500
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-17HSJWA	63,300	95,000
フラット型表示灯発信機1級ベル無屋外	KSP-17HSJWA	53,000	79,500
露出型指定色	KSB-00RSDWA	10,300	15,500
小型機器収容箱	KSU-27HSJWA	52,100	78,200
フラット型表示灯発信機2級ベル無屋外	KSP-27HSJWA	49,600	74,400
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-27HSJWA	59,900	89,900
フラット型表示灯発信機2級ベル無屋外	KSP-27HSJWA	49,600	74,400
露出型指定色	KSB-00RSDWA	10,300	15,500
小型機器収容箱	KSU-R7HSJWA	62,300	93,500
フラット型表示灯アドレスابل発信機ベル無屋外	KSP-R7HSJWA	59,800	89,700
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
小型機器収容箱	KSR-R7HSJWA	70,100	105,200
フラット型表示灯アドレスابل発信機ベル無屋外	KSP-R7HSJWA	59,800	89,700
露出型指定色	KSB-00RSDWA	10,300	15,500
【フラット型表示灯発信機 周辺機器】			
フラットセット	YYI-PPH-A	940	1,000
取付アダプタ (P P Eリニューアル用)	YYI-PPH-B	400	450
屋外露出ボックス	YYI-PPH-C	2,200	2,400
取付アダプタバッキン	YYI-PPH-D	320	400
保護カバー (表示灯付発信機用)	GD-PPH	7,500	11,200
保護カバー (K S P用)	GD-KSP-SJ	18,000	18,000
防雨カバー (表示灯付発信機用)	YYF-E	500	550
接続ケーブル (発信機単体用)	YYT-9A	360	400
接続ケーブル (消火栓組込用)	YYT-10H	2,200	2,700
K S P接続端子台 (P型)	YYT-12DT	1,300	1,600
K S P接続端子台 (アドレスابل)	YYT-12FT	1,340	1,700
消火栓始動ラベル (100枚入)	YYI-PPH-E (100枚入)	1,500	1,500
標識板火災報知機	FLD-1	2,000	2,000
標識板火災受信所	FLD-2	2,000	2,000
遠隔試験中継器	CPT-2A	16,000	24,000
遠隔試験中継器K型リニューアル用	CPT-1K	95,000	114,000
【室外表示灯・室外表示灯付中継器】			
室外表示灯	FLF-H	3,420	4,450
室外表示灯付中継器	CPP-H	3,200	3,600
室外表示灯 (化粧プレート付)	FLF-MP セット品	3,530	4,580
室外表示灯	FLF-H	3,420	4,450
室外表示灯 (ホテルプレート付)	FLF-HP セット品	3,590	4,650
室外表示灯	FLF-H	3,420	4,450
室外表示灯付中継器 (化粧プレート付)	CPP-MP セット品	3,310	3,730
室外表示灯付中継器	CPP-H	3,200	3,600
室外表示灯付中継器 (ホテルプレート付)	CPP-HP セット品	3,370	3,800
室外表示灯付中継器	CPP-H	3,200	3,600
保護カバー機器収容箱KSP-S C, S D用	GD-KSP-SC	17,800	17,800
保護カバー (指定色) 機器収容箱KSP-S C, S D用 (指定色)	GD-KSP-SCA	24,800	37,200
コネクタ付10Cケーブルコネクタ付10Cケーブル	YYT-10E	1,850	2,300
10CケーブルY端子付ケーブル (10本入り)	YYT-10F (10本入り)	17,800	21,400
機器収容箱用防雨カバー (表示灯用)	YYF-A	650	800
機器収容箱用防雨カバー (発信機用)	YYF-B	870	1,100
機器収容箱用防雨カバー (起動装置用)	YYF-C	770	1,000
機器収容箱用防雨カバー (端子台用)	YYF-D	400	500
端子台コネクタ付	YYT-12AT	1,260	1,260
消火栓ケーブル	YYT-10G	1,850	2,300
【分布型感知器収容箱 (分布型感知器内蔵)】			
分布型感知器収容箱セット品 (プレート+ボックス+感知器)	UT-B1	16,400	22,500

(埋込型) 分布型感知器 1 個内蔵用プレート	UT-B1-PT	3,100	4,700
〔S 端子無〕 分布型感知器 1 個内蔵用ボックス	UT-B1-BX	2,100	3,200
分布型感知器収納箱セット品 (プレート+ボックス+感知器×2)	UT-B2	28,300	38,100
分布型感知器 2 個内蔵用プレート	UT-B2-PT	3,300	5,000
分布型感知器 2 個内蔵用ボックス	UT-B2-BX	2,600	3,900
〔S 端子無〕 差動式分布型感知器 1 個	DHA-□L	11,200	14,600
分布型感知器収納箱セット品 (プレート+ボックス+感知器×3)	UT-B3	43,300	58,400
分布型感知器 3 個内蔵用プレート	UT-B3-PT	5,300	8,000
分布型感知器 3 個内蔵用ボックス	UT-B3-BX	4,400	6,600
分布型感知器収納箱セット品 (プレート+ボックス+感知器×4)	UT-B4	55,300	74,200
分布型感知器 4 個内蔵用プレート	UT-B4-PT	5,800	8,700
分布型感知器 4 個内蔵用ボックス	UT-B4-BX	4,700	7,100
分布型感知器収納箱セット品 (ボックス+感知器)	RT-B1	18,800	26,000
〔露出型〕 分布型感知器 1 個内蔵用ボックス	RT-B1-BX	7,600	11,400
分布型感知器収納箱セット品 (ボックス+感知器×2)	RT-B2	30,400	41,200
分布型感知器 2 個内蔵用ボックス	RT-B2-BX	8,000	12,000
分布型感知器収納箱セット品 (ボックス+感知器×3)	RT-B3	46,000	62,400
分布型感知器 3 個内蔵用ボックス	RT-B3-BX	12,400	18,600
分布型感知器収納箱セット品 (ボックス+感知器×4)	RT-B4	58,200	78,500
分布型感知器 4 個内蔵用ボックス	RT-B4-BX	13,400	20,100
分布型感知器収納箱セット品 (プレート+ボックス+感知器)	UT-B1-A	26,200	37,200
分布型感知器収納箱分布型感知器 1 個内蔵用プレート	UT-B1-PT-A	12,900	19,400
〔S 端子無〕 分布型感知器 1 個内蔵用ボックス	UT-B1-BX	2,100	3,200
〔S 端子無〕 差動式分布型感知器 1 個	DHA-□L	11,200	14,600
分布型感知器収納箱セット品 (プレート+ボックス+感知器×2)	UT-B2-A	38,600	53,500
分布型感知器収納箱分布型感知器 2 個内蔵用プレート	UT-B2-PT-A	13,600	20,400
分布型感知器 2 個内蔵用ボックス	UT-B2-BX	2,600	3,900
分布型感知器収納箱セット品 (プレート+ボックス+感知器×3)	UT-B3-A	54,600	75,300
分布型感知器収納箱分布型感知器 3 個内蔵用プレート	UT-B3-PT-A	16,600	24,900
分布型感知器 3 個内蔵用ボックス	UT-B3-BX	4,400	6,600
分布型感知器収納箱セット品 (プレート+ボックス+感知器×4)	UT-B4-A	67,300	92,200
分布型感知器収納箱分布型感知器 4 個内蔵用プレート	UT-B4-PT-A	17,800	26,700
分布型感知器 4 個内蔵用ボックス	UT-B4-BX	4,700	7,100
分布型感知器収納箱セット品 (ボックス+感知器)	RT-B1-A	29,400	41,900
分布型感知器収納箱分布型感知器 1 個内蔵用ボックス	RT-B1-BX-A	18,200	27,300
分布型感知器収納箱セット品 (ボックス+感知器×2)	RT-B2-A	41,900	58,500
分布型感知器収納箱分布型感知器 2 個内蔵用ボックス	RT-B2-BX-A	19,500	29,300
分布型感知器収納箱セット品 (ボックス+感知器×3)	RT-B3-A	56,800	78,600
分布型感知器収納箱分布型感知器 3 個内蔵用ボックス	RT-B3-BX-A	23,200	34,800
分布型感知器収納箱セット品 (ボックス+感知器×4)	RT-B4-A	69,400	95,300
分布型感知器収納箱分布型感知器 4 個内蔵用ボックス	RT-B4-BX-A	24,600	36,900
差動式分布型感知器 1 種、作動表示灯付、有極性	DHA-1LK	11,200	14,600
差動式分布型感知器 2 種、作動表示灯付、有極性	DHA-2LK	11,200	14,600
差動式分布型感知器 3 種、作動表示灯付、有極性	DHA-3LK	11,200	14,600
差動式分布型感知器 1 種、作動表示灯付、無極性	DHA-1L	11,200	14,600
差動式分布型感知器 2 種、作動表示灯付、無極性	DHA-2L	11,200	14,600
差動式分布型感知器 3 種、作動表示灯付、無極性	DHA-3L	11,200	14,600
DHA 用ノズル DHA 用ノズル	ノズルターコクナツノノズルノズル	0	0
空気管 (白) 塗装 (白) メッセンジャー付 2.5m/k g	AK-M	230	270
マノメーター	MANO-METER-A	20,000	22,000
【差動式スポット型感知器】			
差動式スポット型感知器 (1 種) セット品 (ヘッド+ベース)	DSC-1RL-A	3,700	4,300
差動式スポット型感知器 (1 種) 感知器ヘッド	DSC-1	3,300	3,700
ベース、露出型	YBR-RL/1	400	600
差動式スポット型感知器 (2 種) セット品 (ヘッド+ベース)	DSC-2RL-A	3,700	4,300
差動式スポット型感知器 (2 種) 感知器ヘッド	DSC-2	3,300	3,700
ベース、露出型	YBR-RL/1	400	600
差動式スポット型感知器 (2 種) (埋込型) セット品 (ヘッド+ベース)	DSC-2UL-A	5,700	7,300
差動式スポット型感知器 (2 種) 感知器ヘッド	DSC-2	3,300	3,700
ベース、埋込型	YBR-UL/1	2,400	3,600
差動式スポット型感知器 (2 種) (テストバルブ付) セット品 (ヘッド+ベース)	DSC-2TRL-A	4,400	5,000
差動式スポット型感知器 (2 種) (テストバルブ付) 感知器ヘッド、テストバルブ付	DSC-2T	4,000	4,400
ベース、露出型	YBR-RL/1	400	600
差動式スポット型感知器 (2 種) (防水型)	DSL-2WRLA	6,800	7,500
差動式スポット型感知器 (1 種) (S 端子付) (露出型) セット品 (ヘッド+ベース)	DSC-1RLK-A	3,700	4,300
差動式スポット型感知器 (1 種) (S 端子付) (露出型) 感知器ヘッド	DSC-1K	3,300	3,700
ベース、露出型	YBR-RL/2	400	600
差動式スポット型感知器 (2 種) (S 端子付) (露出型) セット品 (ヘッド+ベース)	DSC-2RLK-A	3,700	4,300
差動式スポット型感知器 (2 種) (S 端子付) (露出型) 感知器ヘッド	DSC-2K	3,300	3,700
ベース、露出型	YBR-RL/2	400	600
差動式スポット型感知器 (2 種) (S 端子付) (埋込型) セット品 (ヘッド+ベース)	DSC-2ULK-A	5,700	7,300
差動式スポット型感知器 (2 種) (S 端子付) (露出型) 感知器ヘッド	DSC-2K	3,300	3,700
ベース、埋込型	YBR-UL/2	2,400	3,600
差動式スポット型感知器 (1 種) (S 端子付) (自己保持) セット品 (ヘッド+ベース)	DSC-1RLKJ	4,700	5,800
差動式スポット型感知器 (1 種) (S 端子付) (自己保持) 感知器ヘッド	DSC-1KJ	3,300	3,700
ベース、露出型、S 端子付、自己保持	YBF-RL/2J	1,400	2,100
差動式スポット型感知器 (2 種) (S 端子付) (自己保持) セット品 (ヘッド+ベース)	DSC-2RLKJ	4,700	5,800
差動式スポット型感知器 (2 種) (S 端子付) (自己保持) 感知器ヘッド	DSC-2KJ	3,300	3,700
ベース、露出型、S 端子付、自己保持	YBF-RL/2J	1,400	2,100
【差動式スポット型感知器 (遠隔試験機能付)】			
差動式スポット型感知器 (遠隔試験機能付) (2 種) (埋込型) セット品 (ヘッド+ベース)	DSF-2ULV/C	10,600	13,900
差動式スポット型感知器 (遠隔試験機能付) (2 種) (埋込型) 感知器ヘッド、遠隔試験機能付、1.2V、2 線式	DSF-2ULV	10,200	13,300
差動式スポット型感知器 (遠隔試験機能付) (2 種) (埋込型) アダプター (天井用)	YZV-C	400	600
差動式スポット型感知器 (遠隔試験機能付) (2 種) (埋込型) セット品 (ヘッド+ベース)	DSF-2ULV/D	10,600	13,900
差動式スポット型感知器 (遠隔試験機能付) (2 種) (埋込型) 感知器ヘッド、遠隔試験機能付、1.2V、2 線式	DSF-2ULV	10,200	13,300
差動式スポット型感知器 (遠隔試験機能付) (2 種) (埋込型) アダプター (BOX 用)	YZV-D	400	600
差動式スポット型感知器 (遠隔試験機能付) (2 種) (露出型) セット品 (ヘッド+アダプター)	DSI-2RLV/E	11,000	12,300
差動式スポット型感知器 (遠隔試験機能付) (2 種) (露出型) 感知器ヘッド、遠隔試験機能付、1.2V、2 線式	DSI-2RLV	10,600	11,700
差動式スポット型感知器 (遠隔試験機能付) (2 種) (露出型) アダプター	YZV-E	400	600
差動式スポット型感知器 (遠隔試験機能付) (2 種) (露出型) セット品 (ヘッド+アダプター)	DSI-2RLV/F	11,000	12,300
差動式スポット型感知器 (遠隔試験機能付) (2 種) (露出型) 感知器ヘッド、遠隔試験機能付、1.2V、2 線式	DSI-2RLV	10,600	11,700
差動式スポット型感知器 (遠隔試験機能付) (2 種) (露出型) アダプター (厚型)	YZV-F	400	600
光電式スポット型感知器 (露出型) (遠隔試験機能付) セット品 (ヘッド+ベース)	SLQ-2RLV	26,500	29,400

光電式スポット型感知器（露出型）（遠隔試験機能付）感知器ヘッド、遠隔試験機能付、1.2V、2線式	SLO-2LV	26,100	28,800
光電式スポット型感知器（露出型）（遠隔試験機能付）ベース、露出型	YBS-R/1	400	600
光電式スポット型感知器（埋込型）（遠隔試験機能付）セット品（ヘッド+ベース+アダプタ）	SLO-2ULV	28,500	32,400
光電式スポット型感知器（露出型）（遠隔試験機能付）感知器ヘッド、遠隔試験機能付、1.2V、2線式	SLO-2LV	26,100	28,800
光電式スポット型感知器（露出型）（遠隔試験機能付）ベース、露出型	YBS-R/1	400	600
光電式スポット型感知器（埋込型）（遠隔試験機能付）埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	2,000	3,000
【定温式スポット型感知器】			
定温式スポット型感知器（特種）作動温度60℃、非防水型	DFG-TB60L	2,900	3,800
定温式スポット型感知器（特種）作動温度60℃、防水型	DFG-TW60L	3,400	4,400
定温式スポット型感知器（特種）作動温度70℃、防水型	DFG-TW70L	3,400	4,400
定温式スポット型感知器（1種）作動温度70℃	DFG-1B70L	2,100	2,800
定温式スポット型感知器（1種）作動温度70℃、防水型	DFG-1W70L	2,600	3,400
定温式スポット型感知器（1種）耐酸、耐アルカリ型、作動温度70℃	DFS-1SE70RLA	7,000	9,100
定温式スポット型感知器（特種）（露出型）セット品（ヘッド+ベース）	DFH-TA60RL-A	3,300	4,400
定温式スポット型感知器（特種）（露出型）感知器ヘッド、作動温度60℃、非防水型	DFH-TA60	2,900	3,800
ベース、露出型	YBR-RL/1	400	600
定温式スポット型感知器（特種）（埋込型）セット品（ヘッド+ベース）	DFH-TA60UL-A	5,300	7,400
定温式スポット型感知器（特種）（露出型）感知器ヘッド、作動温度60℃、非防水型	DFH-TA60	2,900	3,800
ベース、埋込型	YBR-UL/1	2,400	3,600
定温式スポット型感知器（1種）（露出型）セット品（ヘッド+ベース）	DFH-1A70RL-A	2,500	3,300
定温式スポット型感知器（1種）（露出型）感知器ヘッド、作動温度70℃、非防水型	DFH-1A70	2,100	2,700
ベース、露出型	YBR-RL/1	400	600
定温式スポット型感知器（1種）（埋込型）セット品（ヘッド+ベース）	DFH-1A70UL-A	4,500	6,300
定温式スポット型感知器（1種）（露出型）感知器ヘッド、作動温度70℃、非防水型	DFH-1A70	2,100	2,700
ベース、埋込型	YBR-UL/1	2,400	3,600
定温式スポット型感知器（特種）（S端子付）作動温度60℃、防水型、S端子付	DFG-TW60LK	3,400	4,400
定温式スポット型感知器（1種）（S端子付）作動温度70℃、防水型、S端子付	DFG-1W70LK	2,600	3,400
定温式スポット型感知器（特種）（S端子付）（自己保持）作動温度60℃、防水型、S端子付、自己保持	DFG-TW60LKJ	4,400	5,700
定温式スポット型感知器（1種）（S端子付）（自己保持）作動温度70℃、防水型、S端子付、自己保持	DFG-1W70LKJ	3,600	4,700
定温式スポット型感知器（特種）（露出型）（S端子付）セット品（ヘッド+ベース）	DFH-TA60RLK-A	3,300	4,400
定温式スポット型感知器（特種）（露出型）（S端子付）感知器ヘッド、作動温度60℃、非防水型、S端子付	DFH-TA60K	2,900	3,800
ベース、露出型	YBR-RL/2	400	600
定温式スポット型感知器（特種）（埋込型）（S端子付）セット品（ヘッド+ベース）	DFH-TA60ULK-A	5,300	7,400
定温式スポット型感知器（特種）（露出型）（S端子付）感知器ヘッド、作動温度60℃、非防水型、S端子付	DFH-TA60K	2,900	3,800
ベース、埋込型	YBR-UL/2	2,400	3,600
定温式スポット型感知器（1種）（露出型）（S端子付）セット品（ヘッド+ベース）	DFH-1A70RLK-A	2,500	3,300
定温式スポット型感知器（1種）（露出型）（S端子付）感知器ヘッド、作動温度70℃、非防水型、S端子付	DFH-1A70K	2,100	2,700
ベース、露出型	YBR-RL/2	400	600
定温式スポット型感知器（1種）（埋込型）（S端子付）セット品（ヘッド+ベース）	DFH-1A70ULK-A	4,500	6,300
定温式スポット型感知器（1種）（露出型）（S端子付）感知器ヘッド、作動温度70℃、非防水型、S端子付	DFH-1A70K	2,100	2,700
ベース、埋込型	YBR-UL/2	2,400	3,600
定温式スポット型感知器（特種）（露出型）（S端子付）（自己保持）セット品（ヘッド+ベース）	DFH-TA60RLKJ	4,300	5,900
定温式スポット型感知器（特種）（露出型）（S端子付）（自己保持）感知器ヘッド、作動温度60℃、非防水型	DFH-TA60KJ	2,900	3,800
ベース、露出型、S端子付、自己保持	YBF-RL/2J	1,400	2,100
定温式スポット型感知器（1種）（露出型）（S端子付）（自己保持）セット品（ヘッド+ベース）	DFH-1A70RLKJ	3,500	4,800
定温式スポット型感知器（1種）（露出型）（S端子付）（自己保持）感知器ヘッド、作動温度70℃、非防水型	DFH-1A70KJ	2,100	2,700
ベース、露出型、S端子付、自己保持	YBF-RL/2J	1,400	2,100
定温式スポット型感知器（露出型）作動温度60℃ 低温用	27021-5-1-060	9,000	9,000
定温式スポット型感知器（露出型）作動温度70℃ 低温用	27021-5-1-070	9,000	9,000
定温式スポット型感知器（露出型）作動温度80℃ 低温用	27021-5-1-080	9,000	9,000
定温式スポット型感知器（露出型）作動温度90℃ 低温用	27021-5-1-090	9,000	9,000
定温式スポット型感知器（露出型）作動温度100℃ 高温用	27021-5-1-100	11,000	11,000
定温式スポット型感知器（露出型）作動温度120℃ 高温用	27021-5-1-120	11,000	11,000
定温式スポット型感知器（露出型）作動温度150℃ 高温用	27021-5-1-150	11,000	11,000
定温式スポット型感知器（埋込型）作動温度60℃ 低温用	27021-5-2-060	9,000	9,000
定温式スポット型感知器（埋込型）作動温度70℃ 低温用	27021-5-2-070	9,000	9,000
定温式スポット型感知器（埋込型）作動温度80℃ 低温用	27021-5-2-080	9,000	9,000
定温式スポット型感知器（埋込型）作動温度90℃ 低温用	27021-5-2-090	9,000	9,000
定温式スポット型感知器（埋込型）作動温度100℃ 高温用	27021-5-2-100	11,000	11,000
定温式スポット型感知器（埋込型）作動温度120℃ 高温用	27021-5-2-120	11,000	11,000
定温式スポット型感知器（埋込型）作動温度150℃ 高温用	27021-5-2-150	11,000	11,000
定温式スポット型感知器（防水型）作動温度60℃ 低温用	W27021-6-1-060	9,200	9,200
定温式スポット型感知器（防水型）作動温度70℃ 低温用	W27021-6-1-070	9,200	9,200
定温式スポット型感知器（防水型）作動温度80℃ 低温用	W27021-6-1-080	9,200	9,200
定温式スポット型感知器（防水型）作動温度90℃ 低温用	W27021-6-1-090	9,200	9,200
定温式スポット型感知器（防水型）作動温度100℃ 高温用	W27021-6-1-100	11,200	11,200
定温式スポット型感知器（防水型）作動温度120℃ 高温用	W27021-6-1-120	11,200	11,200
定温式スポット型感知器（防水型）作動温度150℃ 高温用	W27021-6-1-150	11,200	11,200
定温式スポット型感知器（防水型）（遠隔試験機能付）（特種）（露出型）セット品（ヘッド+アダプター）	DFP-TW65RLV/E	13,000	14,500
定温式スポット型感知器（防水型）（遠隔試験機能付）（特種）（露出型）作動温度65℃、露出型、防水型	DFP-TW65RLV	12,600	13,900
アダプター	YZV-E	400	600
定温式スポット型感知器（防水型）（遠隔試験機能付）（特種）（露出型）セット品（ヘッド+アダプター）	DFP-TW65RLV/F	13,000	14,500
定温式スポット型感知器（防水型）（遠隔試験機能付）（特種）（露出型）作動温度65℃、露出型、防水型	DFP-TW65RLV	12,600	13,900
アダプター（厚型）	YZV-F	400	600
定温式スポット型感知器（防水型）（遠隔試験機能付）（特種）（埋込型）セット品（ヘッド+ベース）	DFM-TW65ULV/C	12,600	16,400
定温式スポット型感知器（防水型）（遠隔試験機能付）（特種）（埋込型）感知器ヘッド、遠隔試験機能付、1.2V、2線式、防水型	DFM-TW65ULV	12,200	15,800
アダプター（天井用）	YZV-C	400	600
定温式スポット型感知器（防水型）（遠隔試験機能付）（特種）（埋込型）セット品（ヘッド+ベース）	DFM-TW65ULV/D	12,600	16,400
定温式スポット型感知器（防水型）（遠隔試験機能付）（特種）（埋込型）感知器ヘッド、遠隔試験機能付、1.2V、2線式、防水型	DFM-TW65ULV	12,200	15,800
アダプター（BOX用）	YZV-D	400	600
定温式スポット型感知器（非防水型）（遠隔試験機能付）（特種）（埋込型）セット品（ヘッド+ベース）	DFM-TA65ULV/C	10,600	13,900
定温式スポット型感知器（非防水型）（遠隔試験機能付）（特種）（埋込型）感知器ヘッド、遠隔試験機能付、1.2V、2線式、非防水型	DFM-TA65ULV	10,200	13,300
アダプター（天井用）	YZV-C	400	600
定温式スポット型感知器（非防水型）（遠隔試験機能付）（特種）（埋込型）セット品（ヘッド+ベース）	DFM-TA65ULV/D	10,600	13,900
定温式スポット型感知器（非防水型）（遠隔試験機能付）（特種）（埋込型）感知器ヘッド、遠隔試験機能付、1.2V、2線式、非防水型	DFM-TA65ULV	10,200	13,300
アダプター（BOX用）	YZV-D	400	600
【光電式スポット型感知器】			
光電式スポット型感知器（1種）（露出型）（非蓄積型）セット品（ヘッド+ベース）	SLV-1RL	24,000	26,000
光電式スポット型感知器（1種）（露出型）（非蓄積型）感知器ヘッド、非蓄積型、防塵カバー付	SLV-1	23,600	25,400
ベース、露出型	YBR-RL/1	400	600
光電式スポット型感知器（1種）（埋込型）（非蓄積型）セット品（ヘッド+ベース）	SLV-1UL	26,000	29,000
光電式スポット型感知器（1種）（露出型）（非蓄積型）感知器ヘッド、非蓄積型、防塵カバー付	SLV-1	23,600	25,400
ベース、埋込型	YBR-UL/1	2,400	3,600

光電式ポット型感知器(2種)(露出型)(非蓄精型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-2RL	22,000	24,000
光電式ポット型感知器(2種)(露出型)(非蓄精型)感知器ヘッド、非蓄精型、防塵カバー付	SLV-2	21,600	23,400
ベース、露出型	YBR-RL/1	400	600
光電式ポット型感知器(2種)(埋込型)(非蓄精型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-2UL	24,000	27,000
光電式ポット型感知器(2種)(露出型)(非蓄精型)感知器ヘッド、非蓄精型、防塵カバー付	SLV-2	21,600	23,400
ベース、埋込型	YBR-UL/1	2,400	3,600
光電式ポット型感知器(3種)(露出型)(非蓄精型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-3RL	20,000	22,000
光電式ポット型感知器(3種)(露出型)(非蓄精型)感知器ヘッド、非蓄精型、防塵カバー付	SLV-3	19,600	21,400
差動式ポット型感知器(1種)ベース、露出型	YBR-RL/1	400	600
光電式ポット型感知器(3種)(埋込型)(非蓄精型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-3UL	22,000	25,000
光電式ポット型感知器(3種)(露出型)(非蓄精型)感知器ヘッド、非蓄精型、防塵カバー付	SLV-3	19,600	21,400
ベース、埋込型	YBR-UL/1	2,400	3,600
光電式ポット型感知器(2感度)(露出型)(非蓄精型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-23RL	34,000	37,800
光電式ポット型感知器(2感度)(露出型)(非蓄精型)感知器ヘッド、非蓄精型、防塵カバー付	SLV-23	33,200	36,600
ベース、露出型	YBR-RL/23	800	1,200
光電式ポット型感知器(2感度)(埋込型)(非蓄精型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-23UL	36,000	40,800
光電式ポット型感知器(2感度)(露出型)(非蓄精型)感知器ヘッド、非蓄精型、防塵カバー付	SLV-23	33,200	36,600
ベース、埋込型	YBR-UL/23	2,800	4,200
光電式ポット型感知器(1種)(非蓄精型)(S端子付)(露出型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-1RLK	24,000	26,000
光電式ポット型感知器(1種)(露出型)(非蓄精型)感知器ヘッド、非蓄精型、防塵カバー付	SLV-1	23,600	25,400
ベース、露出型	YBR-RL/2	400	600
光電式ポット型感知器(1種)(非蓄精型)(S端子付)(埋込型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-1ULK	26,000	29,000
光電式ポット型感知器(1種)(露出型)(非蓄精型)感知器ヘッド、非蓄精型、防塵カバー付	SLV-1	23,600	25,400
ベース、埋込型	YBR-UL/2	2,400	3,600
光電式ポット型感知器(2種)(非蓄精型)(S端子付)(露出型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-2RLK	22,000	24,000
光電式ポット型感知器(2種)(露出型)(非蓄精型)感知器ヘッド、非蓄精型、防塵カバー付	SLV-2	21,600	23,400
ベース、露出型	YBR-RL/2	400	600
光電式ポット型感知器(2種)(非蓄精型)(S端子付)(埋込型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-2ULK	24,000	27,000
光電式ポット型感知器(2種)(露出型)(非蓄精型)感知器ヘッド、非蓄精型、防塵カバー付	SLV-2	21,600	23,400
ベース、埋込型	YBR-UL/2	2,400	3,600
光電式ポット型感知器(3種)(非蓄精型)(S端子付)(露出型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-3RLK	20,000	22,000
光電式ポット型感知器(3種)(露出型)(非蓄精型)感知器ヘッド、非蓄精型、防塵カバー付	SLV-3	19,600	21,400
ベース、露出型	YBR-RL/2	400	600
光電式ポット型感知器(3種)(非蓄精型)(S端子付)(埋込型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-3ULK	22,000	25,000
光電式ポット型感知器(3種)(露出型)(非蓄精型)感知器ヘッド、非蓄精型、防塵カバー付	SLV-3	19,600	21,400
ベース、埋込型	YBR-UL/2	2,400	3,600
光電式ポット型感知器(2感度)(非蓄精型)(S端子付)(露出型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-23RLK	34,000	37,800
光電式ポット型感知器(2感度)(露出型)(非蓄精型)感知器ヘッド、非蓄精型、防塵カバー付	SLV-23	33,200	36,600
ベース、露出型	YBR-RL/23K	800	1,200
光電式ポット型感知器(2感度)(非蓄精型)(S端子付)(埋込型)セット品(ヘッド+ベース)	SLV-23ULK	36,000	40,800
光電式ポット型感知器(2感度)(露出型)(非蓄精型)感知器ヘッド、非蓄精型、防塵カバー付	SLV-23	33,200	36,600
ベース、埋込型	YBR-UL/23K	2,800	4,200
光電式ポット型感知器用(防湿型)ヒーターボックス、ベース/ケーブル付	FGC-100/SLV	36,000	54,000
光電式ポット型感知器(2種)(埋込型)(ブチセンサ)セット品(ヘッド+ベース)	SLY-2ULK	24,600	28,400
光電式ポット型感知器(2種)(埋込型)(ブチセンサ)感知器ヘッド、非蓄精型、防塵カバー付	SLY-2LK	21,600	23,900
ベース、埋込型	YBU-U/2	3,000	4,500
光電式ポット型感知器(3種)(埋込型)(ブチセンサ)セット品(ヘッド+ベース)	SLY-3ULK	22,600	26,100
光電式ポット型感知器(3種)(埋込型)(ブチセンサ)感知器ヘッド、非蓄精型、防塵カバー付	SLY-3LK	19,600	21,600
ベース、埋込型	YBU-U/2	3,000	4,500
光電式ポット型感知器(2感度)(埋込型)(ブチセンサ)セット品(ヘッド+ベース)	SLY-23ULK	34,600	39,400
光電式ポット型感知器(2感度)(埋込型)(ブチセンサ)感知器ヘッド、非蓄精型、防塵カバー付	SLY-23L	31,600	34,900
ベース、埋込型	YBU-U/23	3,000	4,500
光電式ポット型煙感知器2種(黒色)露出型黒色 露出	SLV-2RLK-BK	52,000	60,000
光電式ポット型煙感知器2種(黒色)露出型黒色 ヘッド	SLV-2-BK	45,000	49,500
光電式ポット型煙感知器2種(黒色)露出型黒色 ベース	YBR-RL/2-BK	7,000	10,500
光電式ポット型煙感知器2種(黒色)埋込型黒色 埋込	SLV-2ULK-BK	54,000	63,000
光電式ポット型煙感知器2種(黒色)露出型黒色 ヘッド	SLV-2-BK	45,000	49,500
光電式ポット型煙感知器2種(黒色)埋込型黒色 ベース	YBR-UL/2-BK	9,000	13,500
光電式ポット型煙感知器2種(黒色)黒色 ブチセンサ	SLY-2ULK-BK	54,600	64,200
光電式ポット型煙感知器2種(黒色)黒色 ヘッド	SLY-2LK-BK	44,600	49,200
光電式ポット型煙感知器2種(黒色)黒色 ベース	YBU-U/2-BK	10,000	15,000
【光電式分離型感知器】			
光電式分離型1種、送/受光部1セット品	SPB-1B	230,000	250,000
光電式分離型2種、送/受光部1セット品	SPB-2B	230,000	250,000
光電式分離型天井取付金具、送/受光部1セット品	YZA-B	16,000	27,200
光電式分離型角度調整金具、送/受光部1セット品	YZA-C	8,000	9,600
光電式分離型保護ガード、送/受光部1セット品	YZA-D	9,000	10,800
光電式分離型埋込型、遠隔試験用	YUB-AU	12,000	18,000
光電式分離型露出ボックス	CKC-BM	2,000	3,000
光電式分離型(ヒーター)	FGB-24/SPB	34,000	51,000
光電式分離型(ヒーター電源装置)	FSC-24A	147,000	162,000
光電式分離型(指定色)	FSC-24A-A	147,000	221,000
【赤外線/紫外線式ポット型炎感知器・屋外用炎監視システム・放火センサ】			
赤外線式ポット型炎感知器ベース、露出型	YBR-RL/2(LG)	400	600
赤外線式ポット型炎感知器セット品(ヘッド+ベース)	DRC-13RLKA		94,800
赤外線式ポット型炎感知器感知器ヘッド	DRC-13A		94,200
赤外線式ポット型炎感知器自在取付台	YZU-AA	7,000	7,700
赤外線式ポット型炎感知器壁取付金具	YZU-B	6,000	6,000
紫外線式ポット型炎感知器セット品(ヘッド+ベース)	DVA-25RL	35,400	39,000
紫外線式ポット型炎感知器遮光板	YZU-C	4,000	4,000
紫外線式ポット型炎感知器自在取付台	YZU-A	6,000	6,000
赤外線式ポット型炎感知器壁取付金具	YZU-B	6,000	6,000
Ma to i 炎監視センサー(電池式) 受託評価適合品	UVS-05BN	36,000	36,000
Ma to i 炎監視センサー(配線式) 受託評価適合品	UVS-06CN	36,000	36,000
Ma to i 炎監視センサー用リチウム電池	ZCR17450E-R-CNB	0	0
放火監視受信装置10回線	POP-10(ニチ約製)	250,000	250,000
屋外用炎監視システム無線受信装置	MAH-R1	80,000	80,000
屋外用炎監視システム受信用中継器(監視用)	MAH-R8A	34,600	41,600
赤外線式ポット型感知器(自動試験機能付)移報無セット品(ヘッド+ベース)	DRE-18RLYA	121,000	133,000
赤外線式ポット型感知器(自動試験機能付)移報無感知器ヘッド	DRE-18LYA	120,600	132,400
ベース、露出型	YBS-R/1	400	600
赤外線式ポット型感知器(自動試験機能付)移報付セット品(ヘッド+ベース)	DRE-18RLHYA	123,000	136,000
赤外線式ポット型感知器(自動試験機能付)移報無感知器ヘッド	DRE-18LYA	120,600	132,400

赤外線式スポット型感知器（自動試験機能付）移報付ベース、露出型 移報付	Y80-R/1PAH	2,400	3,600
赤外線式スポット型感知器（自動試験機能付）（自由取付台）	YZU-E	27,100	35,000
赤外線式スポット型感知器（自動試験機能付）（壁取付金具）	YZU-F	15,200	20,000
赤外線式スポット型感知器（自動試験機能付）（遮光板）	YZU-G	43,200	56,000
赤外線式スポット型感知器（自動試験機能付）（ベースガイド）	YZU-H	12,600	17,000
赤外線式スポット型感知器（自動試験機能付）（脱着器）	TSC-C100/DRE	322,000	418,000
【共同住宅用自動火災報知設備・周辺機器】			
音声警報装置 550×300×160	FVD-30WAPH <sup>ハ</sup> ヴァリ-セト	570,000	642,700
音声警報装置 550×300×160 バッテリー無し	FVD-30WAPH	544,000	598,000
DC24V、1.2AH	NCD8-1.20	26,000	44,700
音声警報装置 550×300×160 バッテリー無し 指定色	FVD-30WAPH-A	589,000	766,000
非常電源装置（壁掛型）出力電流4.0A 電池容量6AH	HJP108-20BR	374,000	561,000
非常電源装置（壁掛型）出力電流6.0A 電池容量10AH	HJP127-20BR	465,000	697,000
非常電源装置（自立型）出力電流10.0A 電池容量16AH	HJP128-20B*2PR	811,000	1,217,000
非常電源装置（壁掛型）（指定色）出力電流4.0A 電池容量6AH	HJP108-20BR <sup>レ</sup> ティヨク	404,000	606,000
非常電源装置（壁掛型）（指定色）出力電流6.0A 電池容量10AH	HJP127-20BR <sup>レ</sup> ティヨク	495,000	742,500
非常電源装置（自立型）（指定色）出力電流10.0A 電池容量16AH	HJP128-20B*2PR <sup>レ</sup> ティヨク	857,000	1,285,500
遠隔試験中継器（住戸用）（普通型）セット品（本体+プレート）	CHR-2PA	12,000	21,200
遠隔試験中継器（住戸用）（普通型）中継器本体、遠隔試験機能付、2線式	CHR-2	11,500	82,000
遠隔試験中継器（住戸用）（防滴型）セット品（本体+プレート）	CHR-2PB	13,200	123,000
遠隔試験中継器（住戸用）（普通型）中継器本体、遠隔試験機能付、2線式	CHR-2	11,500	211,600
遠隔試験中継器（共同住宅用）220号共同住宅用	CHR-2AT	17,000	93,800
遠隔試験中継器（共同住宅用）（普通型）セット品（本体+プレート）	CHR-2NPA	12,000	21,400
遠隔試験中継器（共同住宅用）（普通型）中継器本体、遠隔試験機能付、2線式	CHR-2N	11,500	123,000
遠隔試験中継器（共同住宅用）（防滴型）セット品（本体+プレート）	CHR-2NPB	13,200	211,600
遠隔試験中継器（共同住宅用）（普通型）中継器本体、遠隔試験機能付、2線式	CHR-2N	11,500	34,400
遠隔試験中継器（共同住宅用）（中継器付）セット品（本体+プレート）	CHR-2NT	17,000	49,000
遠隔試験中継器（共同住宅用）（普通型）中継器本体、遠隔試験機能付、2線式	CHR-2N	11,500	82,000
中継器	CPT-2A	16,000	24,000
外部試験器2線式用（遠隔試験用）	TSO-B06C	91,000	100,000
松下製ドアホン用（中継器接続用ケーブル）	YYT-5A	3,500	7,000
中継器接続用ケーブル TSO-B06用			12,080
中継器（P型）住戸専用屋内用、移報用	CPL-1	7,000	10,500
中継器SⅤ型中継器（P型）	CPQ-2T	18,000	29,000
中継器SⅤ型中継器（R型）	CPQ-2RT	21,000	21,000
終端抵抗器 10ヶ入り	TE-PC	5,000	5,000
【中継器・中継器接続線】			
移報中継器移報定格DC30V、0.5A	CPS-1	3,200	4,800
移報中継器移報定格DC30V、1.0A	CPK-3	3,200	4,800
室外表示灯付中継器1個用セット品（本体+化粧プレート）	CPP-MP セット品	3,310	3,730
室外表示灯付中継器室外表示灯付中継器本体	CPP-H	3,200	3,600
中継器接続線（Y端子用）青色（100本入）	YYT-1C(B)	4,500	4,500
中継器接続線（Y端子用）緑色（100本入）	YYT-1C(G)	4,500	4,500
中継器接続線（Y端子用）黒色（100本入）	YYT-1C(K)	4,500	4,500
中継器接続線（Y端子用）赤色（100本入）	YYT-1C(R)	4,500	4,500
中継器接続線（Y端子用）白色（100本入）	YYT-1C(W)	4,500	4,500
中継器接続線（Y端子用）黄色（100本入）	YYT-1C(Y)	4,500	4,500
【感知器取付金具】			
感知器取付金具（埋込用）SLL型以外埋込用（5セット入/箱）	YZQ-A(5ヶイ)	1,200	1,500
感知器取付金具（埋込用）	YZE-A(5ヶイ)	1,600	2,000
感知器取付金具（埋込用）SLL型埋込用（5セット入/箱）	YZQ-B(5ヶイ)	1,500	1,500
感知器取付金具（埋込用）	YZF-A(5ヶイ)	1,400	1,700
感知器取付金具（埋込用）SLL-23用（5セット入/箱）	YZG-A(5ヶイ)	1,400	1,400
感知器取付金具（露出用）露出用（5セット入/箱）	YZR-A(5ヶイ)	1,500	1,800
感知器取付金具（押入れ用）押入れ用（5セット入/箱）	YZS-A(5ヶイ)	1,500	1,500
感知器取付金具（埋込用）SLY、ALL型用（5セット入/箱）	YZF-D	3,000	3,300
感知器取付金具（埋込用）SLY、ALL型厚天井用（5セット入/箱）	YZF-B	3,400	3,800
近代カバーSLL型以外用	YBD-UPA	860	1,300
近代カバーSLY、ALL型用	YBU-UP	1,200	1,800
露出アダプター感知器露出アダプター	YBD-RA	200	200
感知器取付アダプターSLK・SLR・SLV型露出用	YZV-A	500	1,500
感知器取付アダプターSLL型（プテセンサ）用	YZV-B	570	800
差動式スポット型感知器（遠隔試験機能付）（2種）（露出型）アダプター	YZV-E	400	600
差動式スポット型感知器（遠隔試験機能付）（2種）（露出型）アダプター（厚型）	YZV-F	400	600
回転防止シートSLY、ALL型用（5セット入/箱）	YZF-C	1,500	1,900
【点検ボックス】			
裏面点検ボックス セット品（プレート+ボックス）	KUE-1A	13,000	15,700
裏面点検ボックス 裏面点検プレート	KUE-1A-P	8,100	9,800
裏面点検ボックス 裏面点検ボックス	KUE-1A-B	4,900	5,900
側面点検ボックス セット品（プレート+ボックス）	KUS-1C	23,000	27,600
側面点検ボックス 側面点検プレート	KUS-1C-P	15,000	18,000
側面点検ボックス 側面点検ボックス	KUS-1C-B	8,000	9,600
側面点検ボックス（指定色）セット品（プレート+ボックス）	KUS-1CA	53,000	63,600
側面点検ボックス（指定色）側面点検プレート	KUS-1C-PA	45,000	54,000
側面点検ボックス 側面点検ボックス	KUS-1C-B	8,000	9,600
側面点検ボックス屋外型セット品（プレート+ボックス）	KUS-1CW	35,000	41,600
側面点検ボックス屋外型側面点検プレート	KUS-1CW-P	27,000	32,000
側面点検ボックス 側面点検ボックス	KUS-1C-B	8,000	9,600
側面点検ボックス屋外型（指定色）セット品（プレート+ボックス）	KUS-1CWA	65,000	78,600
側面点検ボックス屋外型（指定色）側面点検プレート	KUS-1CW-PA	57,000	69,000
側面点検ボックス 側面点検ボックス	KUS-1C-B	8,000	9,600
【感知器試験器等】			
ガス式加煙試験器12本入/箱（ガスブレイク）	TSD400	26,400	26,400
加煙試験器ガスブレイク	TSD500	26,400	26,400
加煙試験器用線香8巻、ケース付	ガス マキモノ8巻	1,200	1,200
加煙試験器用 棒線香50本入（E-50）TSE-A100用	カンクウキヨウ センコー	1,500	1,500
加熱試験器セット品、保守協会製（グラスファイバー製）	HK-3 グラスファイバー 3M	68,500	68,500
加熱試験器HK-3用	HK-3-H	42,700	42,700
加熱試験器HK-3用火口	ハクシツグチ	1,600	1,600
共通支持棒（加煙、加熱試験器用）特殊支持棒HK・HKS用グラスファイバー製3m、保守協会製	キョウカシジボウ グラスファイバー 3M	20,500	20,500
HK・HKS用共通支持棒6.5m、保守協会製	6.5Mキョウカシジボウ	38,000	38,000
差動式スポット感知器用試験器1~4個	TV-GB	5,000	7,500
光電式分離型感知器フィルター8枚（ホール含まず）（減光フィルター）	TSK-D100	93,000	139,000

光電式分離型試験機、露出型、遠隔試験用（埋込型+ボックス）	YUB-AR	14,000	20,000
光電式分離型埋込型、遠隔試験用	YUB-AU	12,000	18,000
煙感知器感度試験器（バッテリーなし）	TSU-A100	298,000	328,000
フチセンサベース取付板TSU-A100用	TSU-A100/PT	22,500	24,700
ヒーターユニットTSU-A100用	TSU-A100/HU	19,500	19,500
感度試験器専用リキッドTSU-A100用	TSU-A100/LQA	7,500	8,200
TSU-A100用バッテリー-TSU-A100用	TSU-A100/バッテリー	12,000	14,000
バッテリー用充電器TSU-A100用	TSU-A100/BT充電器	2,790	2,790
ガス式加煙試験器支持棒セット	TSW-A100ツグホウセット	63,500	67,500
ガス式加煙試験器	TSW-A100	43,000	47,000
共通支持棒	キョウカツツグホウ527x16-413M	20,500	20,500
【感知器取外器等】			
煙感知器取外器SLK・SLLシリーズ用	TSC-A100/SLK	16,500	21,500
煙感知器取外器SLK・SLL用、エレサモ兼用、マグネット付	TSC-A100/SLK-M	24,000	31,200
煙感知器取外器SJC・SJD・SJF・SJG用	TSC-A100/SJD	3,100	3,800
煙感知器取外器SLG・ALLA用	TSC-A100/SLG	13,500	17,600
煙感知器取外器SLY・ALL用	TSC-A100/ALL	27,000	35,000
煙感知器取外器（ホルダー）	TSC-A100/ホルダー	7,100	9,300
感知器脱着用支持棒H3.7M シン	感知器脱着用支持棒H3.7M シン/感知	50,000	50,000
熱（煙）感知器取外器DSC、SLR、ALG、ATG、ASA、SLV用	TSC-A100/DSC	11,500	15,000
煙感知器取外器（ホルダー）	TSC-A100/ホルダー	7,100	9,300
マンメーター用 テストポンプ	テストポンプ マノメーター用テストポンプ	0	0
マンメーター用 シリコンチューブ（小）15cm	マンメーター用シリコンチューブ ショウ15cm	0	0
マンメーター用 黒バッキン	マンメーター用黒バッキン	0	0
マンメーター用ノズル	マンメーター用ノズル	0	0
マンメーター	MANO-METER-A	20,000	22,000
【消火栓始動装置】			
消火栓始動装置（町田）70VA	LF-2007E	33,000	50,000
消火栓始動装置（町田）150VA、表示灯2W、75個まで接続	LF-2015D	48,000	72,000
消火栓始動装置（町田）250VA、表示灯2W、125個まで接続	LF-2025D	60,000	90,000
消火栓始動装置（町田）350VA、表示灯2W、175個まで接続	LF-2035D	72,000	108,000
消火栓始動装置（町田）（指定色）70VA、表示灯2W、75個まで接続	LF-2007D-A	44,000	66,000
消火栓始動装置（町田）（指定色）150VA、表示灯2W、75個まで接続	LF-2015D-A	56,000	84,000
消火栓始動装置（町田）（指定色）250VA、表示灯2W、125個まで接続	LF-2025D-A	68,000	102,000
消火栓始動装置（町田）（指定色）350VA、表示灯2W、175個まで接続	LF-2035D-A	80,000	120,000
消火栓始動用押しノロック式、24V用確認灯付	LE-24BLR(N)	4,000	6,000
消火栓始動用押しノロック式、220V用確認灯付	LE-220BLR(N)	4,500	6,800
LE用プロテクター	LE用プロテクター(ツ)	60	60
LE用プロテクターBA9S-28 LEヨウ	BA9S-28 LEヨウ	100	100
角型押鉛押鉛本体	ST-404A	2,000	2,000
角型押鉛プレート	ST-404用プレート	400	400
【直流電源装置】			
直流電源装置ユニット	FSB-24AA	148,000	285,700
直流電源装置専用箱	FSB-0AH	48,000	53,000
直流電源装置指定色専用箱（指定色）	FSB-0AH-A	54,000	60,000
【直流電源装置】			
保護カバーDSC、SLV、ALK等用、高さ50mm以下	GD-YBD-L2	4,700	7,000
保護カバー表示灯（TL）用	GD-TL2	4,700	7,000
保護カバーSJC、SLR、SLV等用、高さ95mm以下	GD-YBD-H2	4,700	7,000
保護カバー発信機用	GD-PPE	4,500	6,700
保護カバー機器収容箱（表示灯と発信機）	GD-KPL	7,000	7,000
保護カバー機器収容箱KSP-S-C、SD用	GD-KSP-SC	17,800	17,800
保護カバー機器収容箱（全体）KSP-L専用	GD-KSP	21,000	21,000
保護カバーKSP-C用	GD-KL	4,000	4,000
保護カバー（指定色）DSC、SLV、ALK等用、高さ50mm以下	GD-YBD-L-A	12,000	18,000
保護カバー（指定色）表示灯（TL）用	GD-TL-A	12,000	18,000
保護カバー（指定色）SJC、SLR、SLV等用、高さ95mm以下	GD-YBD-H-A	12,000	21,000
保護カバー（指定色）発信機用	GD-PPE-A	13,500	24,000
保護カバー（指定色）機器収容箱（表示灯と発信機）	GD-KPL-A	16,000	28,000
保護カバー（指定色）機器収容箱KSP-S-C、SD用	GD-KSP-SCA	24,800	37,200
保護カバー（指定色）機器収容箱（全体）KSP-L専用	GD-KSP-A	21,000	31,500
【予備品・消耗品】			
ブッシング（中）2.5mm（100個入/袋）	ブッシング（中）2.5mm(100個入)	14,500	14,500
ブッシング（大）3.0mm（100個入/袋）	ブッシング（大）3.0mm(100個入)	16,300	16,300
ブッシング（特）4.0mm（100個入/袋）	ブッシング（特）4.0mm(100個入)	23,200	23,200
スリーブ500本入/袋	スリーブ（500本入）	10,500	16,400
ステップル1.5mm（500本入/袋）	ステップル #1.5mm	11,100	11,900
ステップル2.5mm（500本入/袋）	ステップル #2.5mm	14,100	16,400
ステップル3.0mm（500本入/袋）	ステップル #3.0mm	17,400	19,400
ステップル1.5mm（1000本入/袋）	ステップル #1.5mm(1000本入)	26,400	32,000
活線ケーブル赤色シールド4.0MM	活線ケーブルシールド(切るな)	0	
撤去ケーブル緑色シールド4.0MM	撤去ケーブルシールド(切断OK)	0	
電球・LED表示灯用LED、AC/DC4.0V、15.8mA	交換用LEDランプ LE-12R40VPPR	1,750	1,750
電球・LED	E-12-24V 3.5W	160	160
電球・LED	E-12-30V 2W	120	120
電球・LED	E-12-35V 3.5W	120	120
電球・LED	E-12-120V 6W	190	190
電球・LED	E-12-220V 8W	180	180
電球・LEDBHA用 3V 0.3A	BHA3V 0.3A	190	190
チューブ付ダイオード	TG-1	500	550
10Cケーブル（200m単位）200m/巻	10Cケーブル(1巻)	122,500	122,500
N型10P-2C端子台10P2列	10P2C-A(Nガリ)ラジダ	2,200	2,200
差込式端子台20P	TWM26B20	2,470	2,710
10Pタンシダイ	10Pタンシダイ/10Pラジダ		275
平型端子板12P端子台	12Pラジダ	410	1,000
平型端子板カバー	12Pラジダカバー	100	100
オタイコ100個1セット（1個当たりの金額）	オタイコ	150	150
オタイコ100個1セット（1個当たりの金額）	オタイコ	80	80
オタイコ100個1セット（1個当たりの金額）	オタイコバッキン	15	15
【R型システム】			
中継器感知器用、8回線	CHW-K8	64,400	77,300
中継器感知器用、4回線、白熱球ベース対応	CHW-K4P	52,000	62,400
中継器制御用、4回線	CHW-R4(D2/H4)	32,200	38,700

中継器制御用 4回線 プラスコン用	CHW-R4P(D2P)	32,200	38,700
中継器ベル用 1回線 自動試験機能付	CHW-BY	11,900	14,300
中継器感知器用 (アドレスابل)	CHW-KL	12,000	14,000
中継器G伝送用短絡部切断用	CHP-SC1	18,000	18,000
中継器監視用	CHW-S4A	27,500	34,500
中継器感知器用 4回線 P型アドレスابل対応	CHW-K4YA	58,000	69,600
中継器複合用中継器	CHW-MAB	40,000	40,000
中継器伝送線短絡部切断用中継器	CHW-SC12	20,000	28,800
中継器制御線短絡部切断用中継器	CHW-PSC1	24,000	28,800
中継器伝送線短絡部切断用中継器 AD付	CHW-ADSC12	20,000	24,000
中継器コンデンサ終端器対応	CPV-2	22,300	44,600
中継器盤2個用	KCR-O2A	42,000	55,000
中継器盤5個用	KCR-O5B	70,000	91,000
中継器盤10個用	KCR-10B	80,000	104,000
中継器盤15個用	KCR-15B	140,000	182,000
【光電式スポット型感知器 (P型自動試験機能付)】			
光電式スポット型感知器 (1種) (露出型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) セット品 (ヘッド+ベース)	SLW-1RLYA	27,800	31,000
光電式スポット型感知器 (1種) (露出型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-1LYA	27,400	30,400
光電式スポット型感知器 (1種) (露出型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) ベース, 露出型	YBS-R/1	400	600
光電式スポット型感知器 (1種) (埋込型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	SLW-1ULYA	29,800	34,000
光電式スポット型感知器 (1種) (露出型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-1LYA	27,400	30,400
光電式スポット型感知器 (1種) (露出型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) ベース, 露出型	YBS-R/1	400	600
光電式スポット型感知器 (1種) (埋込型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	2,000	3,000
光電式スポット型感知器 (2種) (露出型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) セット品 (ヘッド+ベース)	SLW-2RLYA	25,800	29,000
光電式スポット型感知器 (2種) (露出型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-2LYA	25,400	28,400
ベース, 露出型	YBS-R/1	400	600
光電式スポット型感知器 (2種) (埋込型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	SLW-2ULYA	27,800	32,000
光電式スポット型感知器 (2種) (露出型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-2LYA	25,400	28,400
ベース, 露出型	YBS-R/1	400	600
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	2,000	3,000
光電式スポット型感知器 (3種) (露出型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) セット品 (ヘッド+ベース)	SLW-3RLYA	23,800	26,400
光電式スポット型感知器 (3種) (露出型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-3LYA	23,400	25,800
ベース, 露出型	YBS-R/1	400	600
光電式スポット型感知器 (3種) (埋込型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	SLW-3ULYA	25,800	29,400
光電式スポット型感知器 (3種) (露出型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-3LYA	23,400	25,800
ベース, 露出型	YBS-R/1	400	600
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	2,000	3,000
光電式スポット型感知器 2種黒色 露出 自動試験機能付	SLW-2RLHYA-BK	55,800	64,200
光電式スポット型感知器 2種黒色 露出 ヘッド自動試験機能付	SLW-2LYA-BK	48,800	53,700
光電式スポット型感知器 2種黒色 露出 ベース自動試験機能付	YBO-R/1PAH-BK	7,000	10,500
光電式スポット型感知器 (1種) (露出型) (P型自動試験機能付) (移報端子付) (非蓄積型) セット品 (ヘッド+ベース)	SLW-1RLHYA	29,800	34,000
光電式スポット型感知器 (1種) (露出型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-1LYA	27,400	30,400
ベース, 露出型, 移報付	YBO-R/1PAH	2,400	3,600
光電式スポット型感知器 (1種) (埋込型) (P型自動試験機能付) (移報端子付) (非蓄積型) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	SLW-1ULHYA	31,800	37,000
光電式スポット型感知器 (1種) (露出型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-1LYA	27,400	30,400
ベース, 露出型	YBO-R/1PAH	2,400	3,600
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	2,000	3,000
光電式スポット型感知器 (2種) (露出型) (P型自動試験機能付) (移報端子付) (非蓄積型) セット品 (ヘッド+ベース)	SLW-2RLHYA	27,800	32,000
光電式スポット型感知器 (2種) (露出型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-2LYA	25,400	28,400
ベース, 露出型, 移報付	YBO-R/1PAH	2,400	3,600
光電式スポット型感知器 (2種) (埋込型) (P型自動試験機能付) (移報端子付) (非蓄積型) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	SLW-2ULHYA	29,800	35,000
光電式スポット型感知器 (2種) (露出型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-2LYA	25,400	28,400
ベース, 露出型, 移報付	YBO-R/1PAH	2,400	3,600
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	2,000	3,000
光電式スポット型感知器 (3種) (露出型) (P型自動試験機能付) (移報端子付) (非蓄積型) セット品 (ヘッド+ベース)	SLW-3RLHYA	25,800	29,400
光電式スポット型感知器 (3種) (露出型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 感知器ヘッド, 非蓄積型, 防塵カバー付	SLW-3LYA	23,400	25,800
ベース, 露出型, 移報付	YBO-R/1PAH	2,400	3,600
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	2,000	3,000
光電式スポット型感知器 2種黒色 埋込 自動試験機能付	SLW-2ULHYA-BK	64,800	77,700
光電式スポット型感知器 2種黒色 露出 ヘッド自動試験機能付	SLW-2LYA-BK	48,800	53,700
光電式スポット型感知器 2種黒色 露出 ベース自動試験機能付	YBO-R/1PAH-BK	7,000	10,500
光電式スポット型感知器 2種黒色 埋込アダプタ 自動試験機能付	YBN-UA-BK (RoHS)	9,000	13,500
光電式スポット型感知器 (2種) (ブチセンサ) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 セット品 (ヘッド+ベース)	SKA-2ULY	29,000	33,500
光電式スポット型感知器 (2種) (ブチセンサ) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 感知器ヘッド, 自動試験機能付	SKA-2LY	25,000	27,500
光電式スポット型感知器 (2種) (ブチセンサ) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 ブチベース, 埋込型, 金具付	YBU-U/1NA	4,000	6,000
光電式スポット型感知器 (3種) (ブチセンサ) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 セット品 (ヘッド+ベース)	SKA-3ULY	27,000	31,300
光電式スポット型感知器 (3種) (ブチセンサ) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 感知器ヘッド, 自動試験機能付	SKA-3LY	23,000	25,300
光電式スポット型感知器 (2種) (ブチセンサ) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 ブチベース, 埋込型, 金具付	YBU-U/1NA	4,000	6,000
光電式スポット型感知器 (2種) (ブチセンサ) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 (移報端子付) セット品 (ヘッド+ベース)	SKA-2ULHY	29,500	34,200
光電式スポット型感知器 (2種) (ブチセンサ) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 感知器ヘッド, 自動試験機能付	SKA-2LY	25,000	27,500
光電式スポット型感知器 (2種) (ブチセンサ) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 (移報端子付) 移報付ベース	YBU-U/1PAH	4,500	6,700
光電式スポット型感知器 (3種) (ブチセンサ) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 (移報端子付) セット品 (ヘッド+ベース)	SKA-3ULHY	27,500	32,000
光電式スポット型感知器 (3種) (ブチセンサ) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 感知器ヘッド, 自動試験機能付	SKA-3LY	23,000	25,300
光電式スポット型感知器 (2種) (ブチセンサ) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 (移報端子付) 移報付ベース	YBU-U/1PAH	4,500	6,700
光電式スポット型感知器 2種黒色 ブチセンサ 自動試験機能付	SKA-2ULHY-BK	59,000	69,300
光電式スポット型感知器 2種黒色 ブチセンサヘッド 自動試験機能付	SKA-2LY-BK	48,000	52,800
光電式スポット型感知器 2種黒色 ブチセンサベース 自動試験機能付	YBU-U/1PAH-BK	11,000	16,500
【光電式スポット型感知器 (P型自動試験機能付)】			
定温式スポット型感知器 (特種) (P型自動試験機能付) (露出型) セット品 (ヘッド+ベース)	DFT-TA60RLY	12,700	14,200
定温式スポット型感知器 (特種) (P型自動試験機能付) (露出型) 感知器ヘッド, 作動温度 60℃, 非防水型	DFT-TA60LY	12,300	13,600
ベース, 露出型	YBS-R/1	400	600
定温式スポット型感知器 (特種) (P型自動試験機能付) (埋込型) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	DFT-TA60ULY	14,700	17,200
定温式スポット型感知器 (特種) (P型自動試験機能付) (露出型) 感知器ヘッド, 作動温度 60℃, 非防水型	DFT-TA60LY	12,300	13,600
ベース, 露出型	YBS-R/1	400	600
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	2,000	3,000
定温式スポット型感知器 (特種) (P型自動試験機能付) (露出型) (移報付) セット品 (ヘッド+ベース)	DFT-TA60RLHY	14,700	17,200
定温式スポット型感知器 (特種) (P型自動試験機能付) (露出型) 感知器ヘッド, 作動温度 60℃, 非防水型	DFT-TA60LY	12,300	13,600
ベース, 露出型, 移報付	YBO-R/1PAH	2,400	3,600
定温式スポット型感知器 (特種) (P型自動試験機能付) (埋込型) (移報付) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	DFT-TA60ULHY	16,700	20,200
定温式スポット型感知器 (特種) (P型自動試験機能付) (露出型) 感知器ヘッド, 作動温度 60℃, 非防水型	DFT-TA60LY	12,300	13,600

ベース、露出型、移報付	YBO-R/1PAH	2,400	3,600
埋込アダプタ	YBN-UA(ROHS)	2,000	3,000
定温式スポット型感知器 (特種) (P型自動試験機能付) (露出型) (防水型) (移報付) 作動温度60℃、防水型、取付板付	DFT-TW60RLHY	14,800	16,300
定温式スポット型感知器 (特種) (P型自動試験機能付) (埋込型) (防水型) (移報付) セット品 (ヘッド+アダプタ)	DFT-TW60ULHY	16,800	19,300
定温式スポット型感知器 (特種) (P型自動試験機能付) (露出型) (防水型) (移報付) 作動温度60℃、防水型、取付板付	DFT-TW60RLHY	14,800	16,300
埋込アダプタ	YBN-UA(ROHS)	2,000	3,000
定温式スポット型感知器 (1種) (P型自動試験機能付) (露出型) (防水型) (移報付) 作動温度70℃、防水型、取付板付	DFT-IW70RLHY	14,800	16,300
定温式スポット型感知器 (特種) (P型自動試験機能付) (埋込型) (防水型) (移報付) セット品 (ヘッド+アダプタ)	DFT-TW60ULHY	16,800	19,300
定温式スポット型感知器 (1種) (P型自動試験機能付) (露出型) (防水型) (移報付) 作動温度70℃、防水型、取付板付	DFT-IW70RLHY	14,800	16,300
埋込アダプタ	YBN-UA(ROHS)	2,000	3,000
【差動式スポット型感知器 (P型自動試験機能付)】			
差動式スポット型感知器 (露出型) (P型自動試験機能付) セット品 (ヘッド+ベース)	DSO-2RLY	11,000	12,300
差動式スポット型感知器 (露出型) (P型自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	DSO-2LY	10,600	11,700
ベース、露出型	YBS-R/1	400	600
差動式スポット型感知器 (埋込型) (P型自動試験機能付) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	DSO-2ULY	13,000	15,300
差動式スポット型感知器 (露出型) (P型自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	DSO-2LY	10,600	11,700
ベース、露出型	YBS-R/1	400	600
埋込アダプタ	YBN-UA(ROHS)	2,000	3,000
差動式スポット型感知器 (露出型) (P型自動試験機能付) (移報付) セット品 (ヘッド+ベース)	DSO-2RLHY	13,000	15,300
差動式スポット型感知器 (露出型) (P型自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	DSO-2LY	10,600	11,700
ベース、露出型、移報付	YBO-R/1PAH	2,400	3,600
差動式スポット型感知器 (埋込型) (P型自動試験機能付) (移報付) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	DSO-2ULHY	15,000	18,300
差動式スポット型感知器 (露出型) (P型自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	DSO-2LY	10,600	11,700
ベース、露出型、移報付	YBO-R/1PAH	2,400	3,600
埋込アダプタ	YBN-UA(ROHS)	2,000	3,000
差動式スポット型感知器 (2種) (P型自動試験機能付) (防水型) (露出型) 防水型、移報接点付、取付板付	DSO-2WRLHY	14,800	16,300
差動式スポット型感知器 (2種) (P型自動試験機能付) (防水型) (埋込型) セット品 (ヘッド+アダプタ)	DSO-2WULHY	16,800	19,300
差動式スポット型感知器 (2種) (P型自動試験機能付) (防水型) (露出型) 防水型、移報接点付、取付板付	DSO-2WRLHY	14,800	16,300
埋込アダプタ	YBN-UA(ROHS)	2,000	3,000
【定温式スポット型感知器 (自動試験機能付)】			
定温式スポット型感知器 (特種) (自動試験機能付) (露出型) セット品 (ヘッド+ベース)	ATG-TA60RLY-A	13,800	13,800
定温式スポット型感知器 (特種) (自動試験機能付) (露出型) 感知器ヘッド、作動温度60℃、非防水型	ATG-TA60LY	13,400	13,400
アドレスサブル感知器用ベース	YBS-R/1NA	400	600
定温式スポット型感知器 (特種) (自動試験機能付) (埋込型) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	ATG-TA60ULY-A	15,800	15,800
定温式スポット型感知器 (特種) (自動試験機能付) (露出型) 感知器ヘッド、作動温度60℃、非防水型	ATG-TA60LY	13,400	13,400
アドレスサブル感知器用ベース	YBS-R/1NA	400	600
埋込アダプタ	YBN-UA(ROHS)	2,000	3,000
定温式スポット型感知器 (特種) (自動試験機能付) (露出型) (移報付) セット品 (ヘッド+ベース)	ATG-TA60RLHY	15,800	15,800
定温式スポット型感知器 (特種) (自動試験機能付) (露出型) 感知器ヘッド、作動温度60℃、非防水型	ATG-TA60LY	13,400	13,400
アドレスサブル感知器用ベース、移報付	YBO-R/1NAH	2,400	3,600
定温式スポット型感知器 (特種) (自動試験機能付) (埋込型) (移報付) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	ATG-TA60ULHY	17,800	17,800
定温式スポット型感知器 (特種) (自動試験機能付) (露出型) 感知器ヘッド、作動温度60℃、非防水型	ATG-TA60LY	13,400	13,400
アドレスサブル感知器用ベース、移報付	YBO-R/1NAH	2,400	3,600
埋込アダプタ	YBN-UA(ROHS)	2,000	3,000
定温式スポット型感知器 (特種) (自動試験機能付) (露出型) (防水型) 作動温度70℃、防水型、ベース付	ATG-IW70RLHY	17,500	17,500
定温式スポット型感知器 (1種) (自動試験機能付) (露出型) (防水型) 作動温度70℃、防水型、ベース付	ATG-IW70ULHY	16,700	16,700
定温式スポット型感知器 (埋込型) (特種) (自動試験機能付) (防水型) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	ATG-TW60ULHY	19,500	19,500
(自動試験機能付) 作動温度60℃、防水型、ベース付	ATG-TW60RLHY	17,500	17,500
埋込アダプタ	YBN-UA(ROHS)	2,000	3,000
定温式スポット型感知器 (埋込型) (特種) (自動試験機能付) (防水型) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	ATG-TW70ULHY	19,500	19,500
定温式スポット型感知器 (特種) (自動試験機能付) (露出型) (防水型) 作動温度70℃、防水型、ベース付	ATG-IW70RLHY	17,500	17,500
埋込アダプタ	YBN-UA(ROHS)	2,000	3,000
定温式スポット型感知器 (埋込型) (1種) (自動試験機能付) (防水型) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	ATG-IW70ULHY	18,700	18,700
定温式スポット型感知器 (1種) (自動試験機能付) (露出型) (防水型) 作動温度70℃、防水型、ベース付	ATG-IW70RLHY	16,700	16,700
埋込アダプタ	YBN-UA(ROHS)	2,000	3,000
定温式スポット型感知器 (耐圧防塵型) 作動温度70℃、耐圧防塵型、自動試験機能付	ATH-1A70RYA	98,000	147,000
【差動式スポット型感知器 (自動試験機能付)】			
差動式スポット型感知器 (露出型) (自動試験機能付) セット品 (ヘッド+ベース)	ASB-2RLYA	11,300	12,600
差動式スポット型感知器 (露出型) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ASB-2LYA	10,900	12,000
アドレスサブル感知器用ベース	YBS-R/1NA	400	600
差動式スポット型感知器 (埋込型) (自動試験機能付) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	ASB-2ULYA	13,300	12,600
差動式スポット型感知器 (露出型) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ASB-2LYA	10,900	12,000
感知器用ベース	YBS-R/1NA	400	600
埋込アダプタ	YBN-UA(ROHS)	2,000	3,000
差動式スポット型感知器 (露出型) (自動試験機能付) (移報付) セット品 (ヘッド+ベース)	ASB-2RLHYA	13,300	15,600
差動式スポット型感知器 (露出型) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ASB-2LYA	10,900	12,000
感知器用ベース	YBO-R/1NAH	2,400	3,600
差動式スポット型感知器 (埋込型) (自動試験機能付) (移報付) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	ASB-2ULHYA	15,300	18,600
差動式スポット型感知器 (露出型) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ASB-2LYA	10,900	12,000
感知器用ベース	YBO-R/1NAH	2,400	3,600
埋込アダプタ	YBN-UA(ROHS)	2,000	3,000
差動式スポット型感知器 (露出型) (防水型) (自動試験機能付) (移報付)	ASB-2WRLHYA	13,400	14,800
差動式スポット型感知器 (埋込型) (防水型) (自動試験機能付) (移報付) セット品 (ヘッド+ベース)	セット品 (ヘッド+ベース)	15,400	17,800
差動式スポット型感知器 (露出型) (防水型) (自動試験機能付) (移報付)	ASB-2WRLHYA	13,400	14,800
差動式スポット型感知器 (埋込型) (防水型) (自動試験機能付) (移報付) 埋込アダプター	YBN-UA(ROHS)	2,000	3,000
差動式スポット型感知器 (フチセンサ) (自動試験機能付) (移報付) セット品 (ヘッド+アダプタ)	ASD-2AULHY/C	16,300	21,100
差動式スポット型感知器 (フチセンサ) (自動試験機能付) (移報付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ASD-2AULHY	15,900	20,500
差動式スポット型感知器 (フチセンサ) (自動試験機能付) (移報付) アダプター (天井用)	YZV-C	400	600
差動式スポット型感知器 (フチセンサ) (自動試験機能付) (移報付) セット品 (ヘッド+アダプタ)	ASD-2AULHY/D	16,300	21,100
差動式スポット型感知器 (フチセンサ) (自動試験機能付) (移報付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ASD-2AULHY	15,900	20,500
差動式スポット型感知器 (フチセンサ) (自動試験機能付) (移報付) アダプター (天井用)	YZV-D (WHT)	400	600
【光電アナログ式スポット型感知器 (自動試験機能付)】			
光電アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) セット品 (ヘッド+ベース)	ALK-NRLYA	26,800	29,800
光電アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、アナログ式、自動試験機能付	ALK-NLYA	26,400	29,200
定温式スポット型感知器 (特種) (自動試験機能付) (露出型) アドレスサブル感知器用ベース	YBS-R/1NA	400	600
光電アナログ式スポット型 (埋込型) (自動試験機能付) セット品 (ヘッド+ベース)	ALK-NULYA	30,800	35,800
光電アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、アナログ式、自動試験機能付	ALK-NLYA	26,400	29,200
アドレスサブル感知器用ベース、移報付	YBO-R/1NAH	2,400	3,600
光電式スポット型感知器 (1種) (埋込型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込アダプタ	YBN-UA(ROHS)	2,000	3,000
光電式スポット型感知器用 (防湿型) ヒーターボックス、ベース/ケーブル付	ALK-NLYA/FGC	62,400	83,200
光電アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、アナログ式、自動試験機能付	ALK-NLYA	26,400	29,200
ヒーターボックス	FGC-100/ALK	36,000	54,000
光電アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) (移報付) セット品 (ヘッド+ベース)	ALK-NRLHYA	28,800	32,800



光電アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、アナログ式、自動試験機能付	ALK-NLYA	26,400	29,200
アドレスラブル感知器用ベース、移報付	YBO-R/1NAH	2,400	3,600
光電アナログ式スポット型 (埋込型) (自動試験機能付) (移報付) セット品 (ヘッド+ベース)	ALK-NULHYA	30,800	35,800
光電アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、アナログ式、自動試験機能付	ALK-NLYA	26,400	29,200
定温式スポット型感知器 (特種) (自動試験機能付) (露出型) (移報付) アドレスラブル感知器用ベース、移報付	YBO-R/1NAH	2,400	3,600
光電式スポット型感知器 (1種) (埋込型) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	2,000	3,000
光電アナログ式スポット型感知器 (フチセンサ) (自動試験機能付) セット品 (ヘッド+ベース)	ALL-NULYA	31,000	35,800
光電アナログ式スポット型感知器 (フチセンサ) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ALL-NLYA	27,000	29,800
光電式スポット型感知器 (2種) (フチセンサ) (P型自動試験機能付) (非蓄積型) 埋込型 フチベース、埋込型、金具付	YBU-U/1NA	4,000	6,000
光電アナログ式スポット型感知器 (フチセンサ) (自動試験機能付) セット品 (ヘッド+ベース)	ALL-NULHYA	33,000	38,800
光電アナログ式スポット型感知器 (フチセンサ) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ALL-NLYA	27,000	29,800
光電アナログ式スポット型感知器 (フチセンサ) (自動試験機能付) (移報付) フチベース、埋込型、金具付	YBU-U/1NAH	6,000	9,000
光電アナログ式スポット型感知器 (フチセンサ) (自動試験機能付) A L L用ベース (金具無し)	YBU-U/1NA (ナゲナ)	3,400	3,400
光電式分離型感知器 自動試験機能付 1種 2種	ABC-I2YA	240,000	260,000
光電アナログ式スポット型感知器黒色 露出	ALK-NRULHYA-BK	56,800	65,500
光電アナログ式スポット型感知器黒色 露出 ヘッド	ALK-NLYA-BK	49,800	55,000
光電アナログ式スポット型感知器黒色 露出ベース	YBO-R/1NAH-BK	7,000	10,500
光電アナログ式スポット型感知器黒色 埋込型	ALK-NULHYA-BK	65,800	79,000
光電アナログ式スポット型感知器黒色 露出 ヘッド	ALK-NLYA-BK	49,800	55,000
光電アナログ式スポット型感知器黒色 露出ベース	YBO-R/1NAH-BK	7,000	10,500
光電式スポット型感知器2種黒色 埋込アダプタ 自動試験機能付	YBN-UA-BK (RoHS)	9,000	13,500
光電アナログ式スポット型感知器黒色 フチセンサ	ALL-NULHYA-BK	61,000	72,000
光電アナログ式スポット型感知器黒色 フチセンサ ヘッド	ALL-NLYA-BK	50,000	55,500
光電アナログ式スポット型感知器黒色 フチセンサ ベース	YBU-U/1NAH-BK	11,000	16,500
【熱アナログ式スポット型感知器 (自動試験機能付)】			
熱アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) セット品 (ヘッド+ベース)	ATI-NARLYA	13,000	14,500
熱アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ATI-NALYA	12,600	13,900
アドレスラブル感知器用ベース	YBS-R/1NA	400	600
熱アナログ式スポット型 (埋込型) (自動試験機能付) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	ATI-NAULYA	15,000	17,500
熱アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ATI-NALYA	12,600	13,900
アドレスラブル感知器用ベース	YBS-R/1NA	400	600
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	2,000	3,000
熱アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) (移報付) セット品 (ヘッド+ベース)	ATI-NARLHYA	15,000	17,500
熱アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ATI-NALYA	12,600	13,900
アドレスラブル感知器用ベース	YBO-R/1NAH	2,400	3,600
熱アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) (移報付) (防水型) 防水型 移報接点付、自動試験機能付	ATI-NWRLHYA	17,500	19,300
熱アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) (移報付) (防水型) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	ATI-NAULHYA	17,000	20,500
熱アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ATI-NALYA	12,600	13,900
アドレスラブル感知器用ベース	YBO-R/1NAH	2,400	3,600
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	2,000	3,000
熱アナログ式スポット型 (埋込型) (自動試験機能付) (移報付) (防水型) セット品 (ヘッド+アダプタ)	ATI-NWULHYA	19,500	22,300
熱アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) (移報付) (防水型) 防水型 移報接点付、自動試験機能付	ATI-NWRLHYA	17,500	19,300
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	2,000	3,000
熱アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) セット品 (ヘッド+ベース)	ATG-NARLYA	13,000	13,000
熱アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ATG-NALY	12,600	12,600
アドレスラブル感知器用ベース	YBS-R/1NA	400	600
熱アナログ式スポット型 (埋込型) (自動試験機能付) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	ATG-NAULYA	15,000	15,000
熱アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ATG-NALY	12,600	12,600
アドレスラブル感知器用ベース	YBS-R/1NA	400	600
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	2,000	3,000
熱アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) (移報付) セット品 (ヘッド+ベース)	ATG-NARLHY	15,000	15,000
熱アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ATG-NALY	12,600	12,600
アドレスラブル感知器用ベース、移報付	YBO-R/1NAH	2,400	3,600
熱アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) (移報付) (防水型) 防水型 移報接点付、自動試験機能付	ATG-NWRLHY	17,500	17,500
熱アナログ式スポット型 (埋込型) (自動試験機能付) (移報付) セット品 (ヘッド+ベース+アダプタ)	ATG-NAULHY	17,000	17,000
熱アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ATG-NALY	12,600	12,600
アドレスラブル感知器用ベース、移報付	YBO-R/1NAH	2,400	3,600
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	2,000	3,000
熱アナログ式スポット型 (埋込型) (自動試験機能付) (移報付) (防水型) セット品 (ヘッド+アダプタ)	YBN-UA (ROHS)	2,000	3,000
熱アナログ式スポット型 (露出型) (自動試験機能付) (移報付) (防水型) 防水型 移報接点付、自動試験機能付	ATG-NWRLHY	17,500	17,500
埋込アダプタ	YBN-UA (ROHS)	2,000	3,000
熱アナログ式スポット型 (防水型) (フチセンサ) (自動試験機能付) (移報付) セット品 (ヘッド+アダプタ)	ATL-NWULHY/C	20,500	27,100
熱アナログ式スポット型 (防水型) (フチセンサ) (自動試験機能付) (移報付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ATL-NWULHY	20,100	26,500
アダプター (天井用)	YZV-C	400	600
熱アナログ式スポット型 (防水型) (フチセンサ) (自動試験機能付) (移報付) セット品 (ヘッド+アダプタ)	ATI-NWULHY/D	20,500	27,100
熱アナログ式スポット型 (防水型) (フチセンサ) (自動試験機能付) (移報付) 感知器ヘッド、自動試験機能付	ATL-NWULHY	20,100	26,500
アダプター (天井用)	YZV-D (WHT)	400	600
【R型システム周辺機器】			
R型表示盤	HEX-1PH		498,000
HEX-1PH埋込用化粧枠	YZB-C		35,000
HEX-1PH埋込用ボックス	YZB-D		54,000
HEX-1PH埋込 (A/B) リニューアル用化粧枠・取付金具	YZB-E		79,000
HEX-1PH埋込 (C/D) リニューアル用化粧枠・取付金具	YZB-F		98,000
HEX-1PH壁掛 (A/B) リニューアル用化粧枠・ボックス	YZB-G		79,000
HEX-1PH壁掛 (C/D) リニューアル用化粧枠・ボックス	YZB-H		98,000
中継器盤5個用	KCR-05B	70,000	91,000
中継器盤10個用	KCR-10B	80,000	104,000
中継器盤15個用	KCR-15B	140,000	182,000
中継器取付金具 (アドレスラブル用) アドレスラブル用	YZX-A	410	600
埋込アダプタ取付金具 YBN-U A専用 (5セット入/箱)	YYA-A (5ヶY)	1,600	1,600
アドレスラブル発信機	PRI-1U	11,600	11,600
アドレスラブル発信機アドレスラブル発信機本体	PRI-1	11,600	11,600
アドレスラブル発信機 (屋外型)	PRI-1UW	11,900	11,900
アドレスラブル発信機セット品 (本体+ボックス)	PRI-1R	12,300	12,300
アドレスラブル発信機アドレスラブル発信機本体	PRI-1	11,600	11,600
アドレスラブル発信機ボックス、露出型	PPE-B	700	800
アドレスラブル発信機 (屋外型)	PRI-1RW	13,500	13,500
アドレス設定器	アドレス設定器		80,000
アドレス設定器	TCH-C100	50,000	90,000
Pアドレス設定器P型アドレスラブル感知器専用	TCK-B100	50,000	90,000
コネクタ付端子台	YYT-12CT	1,260	1,260
受信機化粧枠 H-1100 筐体用	YZI-L	37,200	55,800
受信機化粧枠 (指定色)	YZI-LA	55,200	82,800

受信機端子ボックス	YZI-DA	48,800	73,200
R型専用終端器 TE-RH(被覆付き)	TE-RH(被覆付)	900	1,000
終端器	TE-RP	3,000	3,300
H R P用プリンタ	HRP-PR-100/0607	-	-
サーマルプリンタ用紙HRJ、HRK用(10巻入)	NP-580	5,500	5,500
サーマルプリンタ用紙HRN、HRP用(10巻入)	P-58-30	5,000	5,500
サーマルプリンタ用紙HRH、HRI、HRG用(10巻入)	TP-312C-1	5,500	5,500
R型中継器取付用取付金具	トツカカガ CHP	2,500	2,500
中継器接続線音	カコゲン (7オ) / カコゲン (7オ)	11,000	15,000
中継器接続線赤	カコゲン (7カ) / カコゲン (7カ)	11,000	15,000
中継器接続線黄	カコゲン (7キ) / カコゲン (7キ)	11,000	15,000
中継器接続線緑	カコゲン (7グ) / カコゲン (7グ)	11,000	15,000
【耐圧防爆機器】			
定温式スポット型感知器(防爆型) 作動温度 6.0℃ 低温用 ボックス、プラグ1ヶ付	FFH-2E060	26,000	26,000
定温式スポット型感知器(防爆型) 作動温度 7.0℃ 低温用 ボックス、プラグ1ヶ付	FFH-2E070	26,000	26,000
定温式スポット型感知器(防爆型) 作動温度 8.0℃ 低温用 ボックス、プラグ1ヶ付	FFH-2E080	26,000	26,000
定温式スポット型感知器(防爆型) 作動温度 9.0℃ 低温用 ボックス、プラグ1ヶ付	FFH-2E090	26,000	26,000
定温式スポット型感知器(防爆型) 作動温度 10.0℃ 高温用 ボックス、プラグ1ヶ付	FFH-2E100	28,000	28,000
定温式スポット型感知器(防爆型) 作動温度 12.0℃ 高温用 ボックス、プラグ1ヶ付	FFH-2E120	28,000	28,000
定温式スポット型感知器(防爆型) 作動温度 15.0℃ 高温用 ボックス、プラグ1ヶ付	FFH-2E150	28,000	28,000
F F H用メクラネジ防爆型感知器用プラグ	FJB-1EP	400	400
【非常警報設備操作部】			
非常警報設備操作部(露出型) 1回線	BAE-ABW0105	79,000	129,000
非常警報設備操作部(露出型) 1回線	BAE-ABW0109	86,000	140,500
非常警報設備操作部(露出型) 3回線	BAE-ABW0312	200,000	313,700
非常警報設備操作部(露出型) 5回線	BAE-ABW0517	227,000	360,200
非常警報設備操作部(露出型) 5回線	BAE-ABW0535	259,000	390,000
非常警報設備操作部(露出型) 10回線	BAE-ABW1017	292,000	438,000
非常警報設備操作部(露出型) 10回線	BAE-ABW1035	310,000	465,000
非常警報設備操作部(露出型) 20回線	BAE-ABW2017	370,000	555,000
非常警報設備操作部(露出型) 20回線	BAE-ABW2035	390,000	585,000
非常警報設備操作部(埋込型) 埋込用化粧枠	YZI-G	16,100	19,000
非常警報設備操作部(埋込型) 埋込用ボックス	YZI-H	17,300	21,000
フラット型非常警報設備一体型	BCM-TU	31,100	41,000
フラット型非常警報設備一体型 埋込型 プレート	BCM-TP	28,600	37,200
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
フラット型非常警報設備一体型 屋外埋込型	BCM-TUW	44,100	57,900
フラット型非常警報設備一体型 屋外埋込型 プレート	BCM-TPW	41,600	54,100
埋込型ボックス	KSB-00USD	2,500	3,800
フラット型非常警報設備一体型 屋外露出型	BCM-TRW	48,400	64,300
フラット型非常警報設備一体型 屋外埋込型 プレート	BCM-TPW	41,600	54,100
フラット型非常警報設備一体型 ボックス	KSB-00RSDW(WHT)	6,800	10,200
非常警報コネクタ付端子台	YYT-12ET	1,310	1,600
非常警報一体型用コネクタ付端子台	YYT-12BT	1,240	1,500
複合装置(タテ型) 露出ボックス含む	BHC-4111	29,600	38,500
複合装置(タテ型) 防雨型 露出ボックス含む	BHC-4111W	38,800	50,500
複合装置プザー(タテ型) 露出	BHC-0111W	24,200	31,500
複合装置(タテ型) 埋込ボックス除く	BHC-4112	28,900	37,600
複合装置(タテ型) 防雨型 埋込ボックス除く	BHC-4112W	36,500	47,500
複合装置プザー(タテ型) 埋込	BHC-0112W	21,900	28,500
B H C埋込用アダプタ2本配管施工用	YYE-D	4,000	5,200
5個用スイッチボックス用アダプタ5個用スイッチボックス取付用	YYE-C	3,400	4,500
複合装置用交換部品	BHC用表示灯ASSY	660	860
複合装置用交換部品	BHC用表示灯カバー / BHC用グロ-	660	860
フラット型表示灯起動装置 埋込型	BCN-7U	11,660	12,900
フラット型表示灯起動装置	BCN-7	11,300	12,500
フラット型表示灯起動装置接続ケーブル	YYT-9A	360	400
フラット型表示灯起動装置 防雨型 埋込型	BCN-7UW	12,860	14,150
フラット型表示灯起動装置	BCN-7W	12,000	13,200
フラット型表示灯起動装置接続ケーブル	YYT-9A	360	400
フラット型表示灯起動装置防雨カバー	YYF-E	500	550
フラット型表示灯起動装置 露出型	BCN-7R	12,760	14,150
フラット型表示灯起動装置	BCN-7	11,300	12,500
フラット型表示灯起動装置接続ケーブル	YYT-9A	360	400
フラット型表示灯起動装置取付アダプタ	YYI-PPH-B	400	450
フラット型表示灯起動装置露出ボックス	PPE-B	700	800
フラット型表示灯起動装置 防雨型 露出型	BCN-7RW	14,960	16,450
フラット型表示灯起動装置	BCN-7W	12,000	13,200
フラット型表示灯起動装置接続ケーブル	YYT-9A	360	400
フラット型表示灯起動装置取付アダプタ	YYI-PPH-B	400	450
フラット型表示灯起動装置 屋外露出ボックス	YYI-PPH-C	2,200	2,400
フラット型表示灯アドレスサブル発信機	PRK-1(コネクタ無)	16,000	16,000
フラット型表示灯アドレスサブル発信機(屋外型)	PRK-1W(コネクタ無)	16,700	16,700
フラット型表示灯P型1級発信機	PPH-1(コネクタ無)	11,800	11,800
フラット型表示灯P型1級発信機(無極性)	PPH-1Z(コネクタ無)	12,800	12,800
フラット型表示灯P型1級発信機(屋外型)	PPH-1W(コネクタ無)	12,500	12,500
フラット型表示灯P型1級発信機(無極性)(屋外型)	PPH-1ZW(コネクタ無)	13,500	13,500
フラット型表示灯P型2級発信機	PPH-2(コネクタ無)	8,400	8,400
フラット型表示灯P型2級発信機(屋外型)	PPH-2W(コネクタ無)	9,100	9,100
非常警報端子台ケーブル	YYT-12ET	1,310	1,600
非常警報音響装置(ベル) DC24V、8mA 認定品	BDP-150I	3,600	4,700
非常警報音響装置(ベル)	BDP-150J	3,800	4,900
非常警報音響装置(ベル) DC24V、8mA、防雨型 認定品	BD0-150JW	21,400	21,400
表示灯DC24V、9mA、LED 認定品	BEG-14D	2,160	2,800
表示灯DC24V、9mA、LED、防雨型 認定品	BEG-14DW	2,660	3,450
コネクタ付1.0Cケーブルコネクタ付1.0Cケーブル	YYT-10E	1,850	2,300
1.0CケーブルY端子付ケーブル(1.0本入り)	YYT-10F(10本入り)	17,800	21,400
【非常電話】			
非常電話盤(壁掛型) 5回線	ETD-3001	813,000	895,000
非常電話盤(壁掛型) 10回線	ETD-3002	878,000	966,000
非常電話盤(壁掛型) 15回線	ETD-3003	943,000	1,038,000
非常電話盤(壁掛型) 20回線	ETD-3004	1,008,000	1,109,000
非常電話子機送受話器、フック台付、(認定品)	ESJ-4010(2)	9,000	11,700

非常電話子機一体型タテ型、表示灯無	EBS-3011	33,000	66,000
非常電話子機一体型(埋込型)セット品(プレート+ボックス)	EBS-3012	36,100	68,500
非常電話子機一体型(埋込型)タテ型、プレート、表示灯無	EBS-3012P	28,600	57,200
非常電話子機一体型(埋込型)タテ型、ボックス、埋込型	EUB-1	7,500	11,300
非常電話子機一体型(埋込型)表示灯付 タテ型 露出	EBS-4021	35,800	108,000
非常電話子機一体型(埋込型)表示灯付 タテ型 プレート	EBS-4022P	31,400	95,000
非常電話子機一体型(埋込型)表示灯付 ヨコ型 露出	EBS-4121	36,000	225,000
非常電話子機一体型(埋込型)表示灯付 ヨコ型 プレート	EBS-4122P	35,000	133,000
非常電話子機一体型(埋込型)タテ型、ボックス、埋込型	EUB-1	7,500	11,300
非常電話子機一体型(埋込型)ヨコ型、ボックス、埋込型	EUB-2	10,600	15,900
非常電話盤(壁掛型)(指定色) 5回線	ETD-3001-A	865,000	952,000
非常電話盤(壁掛型)(指定色) 10回線	ETD-3002-A	930,000	1,023,000
非常電話盤(壁掛型)(指定色) 15回線	ETD-3003-A	995,000	1,095,000
非常電話盤(壁掛型)(指定色) 20回線	ETD-3004-A	1,060,000	1,272,000
非常電話子機一体型(指定色)ヨコ型、表示灯付 露出	EBS-4121-A	188,000	226,000
非常電話子機一体型(指定色)タテ型、表示灯付 露出	EBS-4021-A	199,200	239,000
非常電話子機一体型(指定色)プレート ヨコ型 表示灯付	EBS-4122P-A	141,400	170,000
非常電話子機一体型(指定色)プレート タテ型 表示灯付	EBS-4022P-A	160,300	192,000
非常電話子機一体型(埋込型)タテ型、ボックス、埋込型	EUB-1	7,500	11,300
非常電話子機一体型(埋込型)ヨコ型、ボックス、埋込型	EUB-2	10,600	15,900
非常電話子機一体型(指定色)タテ型、表示灯無 露出	EBS-3011-A	40,400	344,000
非常電話子機一体型(指定色)セット品(プレート+ボックス)	EBS-3012-A	44,500	331,000
非常電話子機一体型(指定色)タテ型、プレート、表示灯無	EBS-3012P-A	37,000	318,000
非常電話子機一体型(埋込型)タテ型、ボックス、埋込型	EUB-1	7,500	11,300
【防排煙制御設備(運動制御器)】			
運動制御器1回線	RCP-EBW01	69,000	83,000
運動制御器(壁掛型)(埋込型)5回線	RCV-AAU05	358,400	453,900
運動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-R(埋込ホック)	17,300	26,000
運動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-Q(化粧枠)	16,100	24,200
運動制御器(壁掛型)(埋込型)10回線	RCV-AAU10	530,400	659,900
運動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-R(埋込ホック)	17,300	26,000
運動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-Q(化粧枠)	16,100	24,200
運動制御器(壁掛型)(埋込型)15回線	RCV-AAU15	611,400	756,900
運動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-R(埋込ホック)	17,300	26,000
運動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-Q(化粧枠)	16,100	24,200
運動制御器(壁掛型)(埋込型)20回線	RCV-AAU20	692,400	854,900
運動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-R(埋込ホック)	17,300	26,000
運動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-Q(化粧枠)	16,100	24,200
運動操作盤(壁掛型)5回線	RCV-AAW05	325,000	403,700
運動操作盤(壁掛型)10回線	RCV-AAW10	497,000	609,700
運動操作盤(壁掛型)15回線	RCV-AAW15	578,000	706,700
運動操作盤(壁掛型)20回線	RCV-AAW20	659,000	804,700
運動操作盤(壁掛型)(指定色)5回線	RCV-AAW05A	345,000	518,000
運動操作盤(壁掛型)(指定色)10回線	RCV-AAW10A	517,000	776,000
運動操作盤(壁掛型)(指定色)15回線	RCV-AAW15A	598,000	897,000
運動操作盤(壁掛型)(指定色)20回線	RCV-AAW20A	679,000	1,019,000
運動操作盤(壁掛型)(指定色)(埋込型)5回線	RCV-AAU05A	386,300	580,000
運動操作盤(壁掛型)(指定色)5回線	RCV-AAW05A	345,000	518,000
運動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-R(埋込ホック)	17,300	26,000
運動操作盤(壁掛型)(指定色)(埋込型)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	24,000	36,000
運動操作盤(壁掛型)(指定色)(埋込型)10回線	RCV-AAU10A	558,300	838,000
運動操作盤(壁掛型)(指定色)10回線	RCV-AAW10A	517,000	776,000
運動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-R(埋込ホック)	17,300	26,000
運動操作盤(壁掛型)(指定色)(埋込型)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	24,000	36,000
運動操作盤(壁掛型)(指定色)(埋込型)15回線	RCV-AAU15A	639,300	959,000
運動操作盤(壁掛型)(指定色)15回線	RCV-AAW15A	598,000	897,000
運動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-R(埋込ホック)	17,300	26,000
運動操作盤(壁掛型)(指定色)(埋込型)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	24,000	36,000
運動操作盤(壁掛型)(指定色)(埋込型)20回線	RCV-AAU20A	720,300	1,081,000
運動操作盤(壁掛型)(指定色)20回線	RCV-AAW20A	679,000	1,019,000
運動制御器(壁掛型)(埋込型)	YZI-R(埋込ホック)	17,300	26,000
運動操作盤(壁掛型)(指定色)(埋込型)	YZI-QA(化粧枠・指定色)	24,000	36,000
運動操作盤(壁掛型)5回線	RCU-AAW05	492,000	590,000
運動操作盤(壁掛型)10回線	RCU-AAW10	527,000	632,000
運動操作盤(壁掛型)15回線	RCU-AAW15	608,000	730,000
運動操作盤(壁掛型)20回線	RCU-AAW20	689,000	827,000
運動操作盤(壁掛型)25回線	RCU-AAW25	740,000	888,000
運動操作盤(壁掛型)30回線	RCU-AAW30	821,000	985,000
運動操作盤(壁掛型)35回線	RCU-AAW35	902,000	1,082,000
運動操作盤(壁掛型)40回線	RCU-AAW40	983,000	1,180,000
運動操作盤(壁掛型)45回線	RCU-AAW45	1,064,000	1,277,000
運動操作盤(壁掛型)50回線	RCU-AAW50	1,145,000	1,374,000
運動操作盤(壁掛型)埋込用ボックス	YZI-J	29,300	44,000
運動操作盤(壁掛型)埋込化粧枠	YZI-K	27,300	41,000
運動制御盤埋込ボックス	YZI-DA	48,800	73,200
運動制御盤化粧枠H:1100筐体用	YZI-L	37,200	55,800
防火戸用レリーズラッチ式、最大保持力70kg	ARS-B104	22,500	24,800
防火戸用レリーズARS用特殊フック、40mm	ARS-HA40	1,000	2,000
防火戸用レリーズARS用特殊フック、55mm	ARS-HA55	1,000	2,000
防火戸用レリーズARS用特殊フック、70mm	ARS-HA70	1,000	2,500
防火戸用レリーズARS-B104用標準フック	ARS-B1043用レリーズフック	0	1,000
防火戸用レリーズ露出取付用、枠付式、保持力8kg	ARS-B201	17,000	22,100
防火戸用レリーズARS-B105用特殊フック、55mm	ARS-HB55	5,970	6,600
防火戸用レリーズARS-B105用特殊フック、70mm	ARS-HB70	5,970	6,600
運動中継器化粧プレート無(別塗購入品)、取付金具付	ART-A400	5,000	7,500
アーム式レリーズ上枠面付式	FM-83P2	46,000	46,000
アーム式レリーズ上枠面付式	FM-84P2	50,100	50,100
アーム式レリーズ上枠面付式	FM-85P2	54,300	54,300
アーム式レリーズ上枠格納式	FMC-83P2	44,000	44,000
アーム式レリーズ上枠格納式	FMC-84P2	48,100	48,100
アーム式レリーズ上枠格納式	FMC-85P2	52,300	52,300
シャッター用ブザー	FBZ-24D	4,200	5,400
【ガス漏れ火災警報設備(都市ガス用)】			

ガス漏れ火災警報器（都市ガス用）（G型Pタイプ壁掛型）5回線	PGU-AAW05	349,000	640,500
ガス漏れ火災警報器（都市ガス用）（G型Pタイプ壁掛型）10回線	PGU-AAW10	379,000	694,500
ガス漏れ火災警報器（都市ガス用）（G型Pタイプ壁掛型）15回線	PGU-AAW15	419,000	766,500
ガス漏れ火災警報器（都市ガス用）（G型Pタイプ壁掛型）20回線	PGU-AAW20	469,000	844,000
ガス漏れ火災警報器（都市ガス用）（G型Pタイプ壁掛型）25回線	PGU-AAW25	524,000	943,000
ガス漏れ火災警報器（都市ガス用）（G型Pタイプ壁掛型）30回線	PGU-AAW30	574,000	1,033,000
ガス漏れ火災警報器（都市ガス用）（G型Pタイプ壁掛型）35回線	PGU-AAW35	624,000	1,123,000
ガス漏れ火災警報器（都市ガス用）（G型Pタイプ壁掛型）40回線	PGU-AAW40	649,000	1,168,000
ガス漏れ火災警報器（都市ガス用）（G型Pタイプ壁掛型）45回線	PGU-AAW45	675,700	1,216,000
ガス漏れ火災警報器（都市ガス用）（G型Pタイプ壁掛型）50回線	PGU-AAW50	769,000	1,384,000
連合盤（都市ガス用）（G型Pタイプ壁掛型）火報10	HGU-AAW10(00)10	820,000	984,000
連合盤（都市ガス用）（G型Pタイプ壁掛型）火報20	HGU-AAW20(00)10	923,000	1,108,000
連合盤（都市ガス用）（G型Pタイプ壁掛型）セットフリー	HGU-AAW20(19)10	1,054,000	1,265,000
連合盤（都市ガス用）（G型Pタイプ壁掛型）セットフリー	HGU-AAW30(20)10	1,175,000	1,410,000
緊急ガス遮断起動操作器（2局）単体型	ESV-C2F1-Q	254,000	305,000
緊急ガス遮断起動操作器（2局）（音声警報）単体型 遠隔器	ESV-C2F1-S	357,000	428,000
緊急ガス遮断起動操作器（2局）（音声警報）単体型 遠隔器 感震器	ESV-C2F1-SK	362,000	434,000
緊急ガス遮断起動操作器（2局）（音声警報）遠隔起動操作器	ESV-C2F1-SR	127,000	152,000
緊急ガス遮断起動操作器（2局）ユニット型	ESV-C2F1-P	230,000	297,400
緊急ガス遮断起動操作器（2局）単体型感震器1個内蔵	ESV-C2F1-QK	280,000	357,400
直流電源装置ユニット	FSB-24AA	148,000	285,700
直流電源装置専用箱	FSB-0AH	48,000	53,000
直流電源装置専用箱（指定色）	FSB-0AH-A	54,000	60,000
直流電源装置ユニット バッテリー専用箱セット	FSB-24AAH	196,000	338,700
ガス漏れ中継器（都市ガス用）1個用ガス漏れ表示灯無	CGZ-12B	6,000	9,000
ガス漏れ中継器（都市ガス用）5個用ガス漏れ表示灯無	CGW-12A-5	10,000	15,000
ガス漏れ表示灯付中継器1個用ガス漏れ表示灯付	CGW-12A-1L	10,000	15,000
5個用ガス漏れ表示灯付	CGW-12A-5L	12,000	18,000
露出ボックス	CKC-BM	2,000	3,000
1個用ガス漏れ表示灯付 BOXセット	CGW-12A-1LR	12,000	18,000
5個用ガス漏れ表示灯付 BOXセット	CGW-12A-5LR	14,000	21,000
ガス漏れ試験器	EG-20	222,000	222,000
ガス漏れ火災警報器（LPガス用）（G型Pタイプ壁掛型）5回線	PGU-AAW05(LP)	354,000	649,500
ガス漏れ火災警報器（LPガス用）（G型Pタイプ壁掛型）10回線	PGU-AAW10(LP)	384,000	703,500
ガス漏れ火災警報器（LPガス用）（G型Pタイプ壁掛型）15回線	PGU-AAW15(LP)	424,000	748,000
ガス漏れ火災警報器（LPガス用）（G型Pタイプ壁掛型）20回線	PGU-AAW20(LP)	474,000	802,000
ガス漏れ火災警報器（LPガス用）（G型Pタイプ壁掛型）25回線	PGU-AAW25(LP)	529,000	856,000
ガス漏れ火災警報器（LPガス用）（G型Pタイプ壁掛型）30回線	PGU-AAW30(LP)	579,000	910,000
ガス漏れ火災警報器（LPガス用）（G型Pタイプ壁掛型）35回線	PGU-AAW35(LP)	629,000	964,000
ガス漏れ火災警報器（LPガス用）（G型Pタイプ壁掛型）40回線	PGU-AAW40(LP)	654,000	1,018,000
ガス漏れ火災警報器（LPガス用）（G型Pタイプ壁掛型）45回線	PGU-AAW45(LP)	680,700	1,072,000
ガス漏れ火災警報器（LPガス用）（G型Pタイプ壁掛型）50回線	PGU-AAW50(LP)	774,000	1,126,000
ガス漏れ表示灯セット品（本体+化粧プレート）	GLC-MP	3,530	4,000
ガス漏れ表示灯付ガス漏れ表示灯本体	GLC-H	3,420	4,500
ガス漏れ表示灯セット品（本体+化粧プレート）	GLC-HP	3,590	4,700
ガス漏れ表示灯付ガス漏れ表示灯本体	GLC-H	3,420	4,500
ガス漏れ表示灯付中継器（LPガス用）1個用ガス漏れ表示灯付	CGW-12A-1L(LP)	10,000	20,000
ガス漏れ表示灯付中継器（LPガス用）5個用ガス漏れ表示灯付	CGW-12A-5L(LP)	12,000	24,000
【火災通報装置】			
火災通報装置	HSDE-205F	158,000	158,000
（火災通報専用電話機）	HRTC-203F	22,000	22,000
（電話機増設装置）専用電話機3～9台の時1台、10～16台の時2台使用、増設電源装置不要	HRTC-205F	70,000	70,000
火災通報装置 10枚1セット（最小注文単位）、HSDE-205Fにも使用可	(H)SDE-204Fヨク7カクカハ-	300	350
火災通報装置 2本1セット（最小注文単位）、HSDE-205Fにも使用可	(H)SDE-204Fヨク-	2,400	2,400
火災通報装置 10枚1セット（最小注文単位）	(H)RTC-203Fヨク7カクカハ-	300	350
火災通報装置 バッテリー	(H)SDE-204Fヨクハ'ナリ-	6,000	9,300
（運動切替スイッチB）サクサ機製	運動切替スイッチ(B)3	18,600	22,400
ターミナルアダプター周辺装置火災通報装置ターミナルアダプター	TA/T&タイ	39,500	47,400
ターミナルアダプター周辺装置D Sユニット	PA-1(TA/T&)	15,700	18,900
ターミナルアダプター周辺装置電源ユニット	PS-1208	6,000	7,200
ターミナルアダプター周辺装置壁掛金具	WA-1	250	350
ターミナルアダプター周辺装置ケーブルローゼット（5個入り）	トカ'ンTAヨク7カク'キ'ロゼット	4,600	5,600
セット品	ECF119通報音声作成セット	164,000	164,000
火災通報装置	ECF119(1P対応)	158,000	158,000
通報音声作成	ECF119音声作成	6,000	6,000
火災通報専用電話機	ECF119-AT	22,000	22,000
火災通報専用電話機	ECF119-ATB	25,000	25,000
通報音声作成（緊急対応）	ECF119音声作成(緊急)	12,000	12,000
電源装置	PSH1215	33,000	33,000
【住宅用火災警報器（ハイガード）】			
ハイガード【検定品】（煙式音声タイプ）1個箱	SS-2LT-10HCC	8,600	11,000
ハイガード【検定品】（煙式音声タイプ）移報付、1個箱	SS-2LTH-10HCC	8,800	11,400
光電式住宅用防災警報器 移報付	SS-2LTHA-10HCC		11,500
ハイガード【検定品】（熱式音声タイプ）1個箱	SS-FL-10HCCA	8,600	11,300
ハイガード【検定品】（熱式音声タイプ）移報付、1個箱	SS-FLH-10HCCA	8,800	11,700
ハイガード【検定品】（煙式無線運動音声タイプ）1個箱	SS-2LRA-10HCC	9,700	12,500
ハイガード【検定品】（煙式無線運動音声タイプ）移報付、1個箱	SS-2LRAH-10HCCA	10,000	12,900
ハイガード【検定品】（煙式無線運動音声タイプ）1個箱、和室色	SS-2LRA-10HCC-R	9,700	12,700
ハイガード【検定品】（熱式無線運動音声タイプ）1個箱	SS-FKA-10HCC	9,700	12,500
ハイガード【検定品】（熱式無線運動音声タイプ）移報付、1個箱	SS-FKAH-10HCC	10,000	12,900
住警器用引きひもキット1000セット	YFH-F(100P)	10,000	11,000
住警器用引きひもキット引きひもSTOPパー（1箱1000個入り）	YFH-G	10,000	10,000
無線運動有線アダプター無線運動、有線移報出力端子付	SSIAHCB	10,200	12,500
無線運動LEDフラッシャー無線運動、光警報、音声出力	SSFHCB	11,200	12,300
【補修用機材】			
光電式アドレスサブル感知器1種	ALG-1LYA	0	0
光電式アドレスサブル感知器2種	ALG-2LYA	0	0
光電式アドレスサブル感知器2、3種	ALG-23LYA	0	0
光電式アドレスサブル感知器1、2、3種	ALG-123LYA	0	0
【P型受信機1級（壁掛型/露出型）】			
P型1級受信機（壁掛型）10回線	RPW-AAW10		924,000
P型1級受信機（壁掛型）20回線	RPW-AAW20		971,000

P型1級受信機（壁掛型）30回線	RPW-AAW30	1,072,700
P型1級受信機（壁掛型）40回線	RPW-AAW40	1,167,700
P型1級受信機（壁掛型）50回線	RPW-AAW50	1,430,000
P型1級受信機（壁掛型）60回線	RPW-AAW60	1,523,000
P型1級受信機（壁掛型）70回線	RPW-AAW70	1,758,000
P型1級受信機（壁掛型）80回線	RPW-AAW80	1,886,000
P型1級受信機（壁掛型）90回線	RPW-AAW90	1,988,000
P型1級受信機（壁掛型）100回線	RPW-AAWA0	2,090,000
運動操作盤（壁掛型）10回線	RCW-AAW10	1,265,000
運動操作盤（壁掛型）20回線	RCW-AAW20	1,370,000
運動操作盤（壁掛型）30回線	RCW-AAW30	1,476,000
運動操作盤（壁掛型）40回線	RCW-AAW40	1,592,000
運動操作盤（壁掛型）50回線	RCW-AAW50	1,707,000
ガス漏れ火災警報盤（都市ガス用）壁掛型 10回線	PGW-AAW10	1,020,000
ガス漏れ火災警報盤（都市ガス用）壁掛型 20回線	PGW-AAW20	1,101,000
ガス漏れ火災警報盤（都市ガス用）壁掛型 30回線	PGW-AAW30	1,182,000
ガス漏れ火災警報盤（都市ガス用）壁掛型 40回線	PGW-AAW40	1,272,000
ガス漏れ火災警報盤（都市ガス用）壁掛型	PGW-AAW50	1,384,000
ガス漏れ火災警報盤（LPガス用）壁掛型	PGW-AAW10 (LP)	1,052,000
ガス漏れ火災警報盤（LPガス用）壁掛型	PGW-AAW20 (LP)	1,132,000
ガス漏れ火災警報盤（LPガス用）壁掛型	PGW-AAW30 (LP)	1,212,000
ガス漏れ火災警報盤（LPガス用）壁掛型	PGW-AAW40 (LP)	1,302,000
ガス漏れ火災警報盤（LPガス用）壁掛型	PGW-AAW50 (LP)	1,392,000
P型1級複合盤（壁掛型）10回線	HAW-AAW10 (09)	1,071,000
P型1級複合盤（壁掛型）20回線	HAW-AAW20 (19)	1,084,000
P型1級複合盤（壁掛型）30回線	HAW-AAW30 (20)	1,199,600
P型1級複合盤（壁掛型）40回線	HAW-AAW40 (30)	1,341,900
P型1級複合盤（壁掛型）50回線	HAW-AAW50 (40)	1,497,900
P型1級複合盤（壁掛型）60回線	HAW-AAW60 (50)	1,632,000
P型1級複合盤（壁掛型）70回線	HAW-AAW70 (50)	2,048,000
P型1級複合盤（壁掛型）80回線	HAW-AAW80 (50)	2,148,000
P型1級複合盤（壁掛型）90回線	HAW-AAW90 (50)	2,251,000
P型1級複合盤（壁掛型）100回線	HAW-AAWA0 (50)	2,354,000
GP型1級連合盤（都市ガス用）壁掛型火報10、ガス10	HGW-AAW10 (00) 10	1,271,000
GP型1級連合盤（都市ガス用）壁掛型火防10、ガス10	HGW-AAW10 (09) 10	1,303,000
GP型1級連合盤（都市ガス用）壁掛型火防20、ガス10	HGW-AAW20 (19) 10	1,396,000
GP型1級連合盤（都市ガス用）壁掛型火防30、ガス10	HGW-AAW30 (20) 10	1,489,000
GP型1級連合盤（LPガス用）壁掛型火報10、ガス10	HGW-AAW10 (00) 10 (LP)	1,301,000
GP型1級連合盤（LPガス用）壁掛型火防10、ガス10	HGW-AAW10 (09) 10 (LP)	1,332,000
GP型1級連合盤（LPガス用）壁掛型火防20、ガス10	HGW-AAW20 (19) 10 (LP)	1,425,000
GP型1級連合盤（LPガス用）壁掛型火防30、ガス10	HGW-AAW30 (20) 10 (LP)	1,518,000
P型1級（中継器電源内蔵）10回線	RPW-AAW10-S	1,035,000
P型1級（中継器電源内蔵）20回線	RPW-AAW20-S	1,182,000
P型1級（中継器電源内蔵）30回線	RPW-AAW30-S	1,331,000
P型1級（中継器電源内蔵）40回線	RPW-AAW40-S	1,479,000
P型1級（中継器電源内蔵）50回線	RPW-AAW50-S	1,626,000
P型1級（中継器電源内蔵）60回線	RPW-AAW60-S	1,729,000
P型1級（中継器電源内蔵）70回線	RPW-AAW70-S	1,977,000
P型1級（中継器電源内蔵）80回線	RPW-AAW80-S	2,103,000
P型1級（中継器電源内蔵）90回線	RPW-AAW90-S	2,229,000
P型1級（中継器電源内蔵）100回線	RPW-AAWA0-S	2,355,000
P型1級複合盤（中継器電源内蔵）10回線	HAW-AAW10-S	1,205,000
P型1級複合盤（中継器電源内蔵）20回線	HAW-AAW20-S	1,352,000
P型1級複合盤（中継器電源内蔵）30回線	HAW-AAW30-S	1,499,000
P型1級複合盤（中継器電源内蔵）40回線	HAW-AAW40-S	1,646,000
P型1級複合盤（中継器電源内蔵）50回線	HAW-AAW50-S	1,793,000
P型1級複合盤（中継器電源内蔵）60回線	HAW-AAW60-S	1,940,000
P型1級複合盤（中継器電源内蔵）70回線	HAW-AAW70-S	2,307,000
P型1級複合盤（中継器電源内蔵）80回線	HAW-AAW80-S	2,424,000
P型1級複合盤（中継器電源内蔵）90回線	HAW-AAW90-S	2,540,000
P型1級複合盤（中継器電源内蔵）100回線	HAW-AAWA0-S	2,656,000
P型1級（音声警報装置内蔵）10回線	RPW-AAW10-V	1,689,000
P型1級（音声警報装置内蔵）20回線	RPW-AAW20-V	1,812,000
P型1級（音声警報装置内蔵）30回線	RPW-AAW30-V	1,936,000
P型1級（音声警報装置内蔵）40回線	RPW-AAW40-V	2,060,000
P型1級（音声警報装置内蔵）50回線	RPW-AAW50-V	2,195,000
P型1級（音声警報装置内蔵）60回線	RPW-AAW60-V	2,299,000
住棟受信機 P型1級複合盤（音声警報装置内蔵）10回線	HAW-AAW10-V	1,837,000
住棟受信機 P型1級複合盤（音声警報装置内蔵）20回線	HAW-AAW20-V	1,961,000
住棟受信機 P型1級複合盤（音声警報装置内蔵）30回線	HAW-AAW30-V	2,085,000
住棟受信機 P型1級複合盤（音声警報装置内蔵）40回線	HAW-AAW40-V	2,209,000
住棟受信機 P型1級複合盤（音声警報装置内蔵）50回線	HAW-AAW50-V	2,365,000
住棟受信機 P型1級複合盤（音声警報装置内蔵）60回線	HAW-AAW60-V	2,489,000
P型1級火災受信機（壁掛型）自動試験機能付10回線	RPW-AAW10Y	1,061,000
P型1級火災受信機（壁掛型）自動試験機能付20回線	RPW-AAW20Y	1,197,000
P型1級火災受信機（壁掛型）自動試験機能付30回線	RPW-AAW30Y	1,332,000
P型1級火災受信機（壁掛型）自動試験機能付40回線	RPW-AAW40Y	1,586,000
P型1級火災受信機（壁掛型）自動試験機能付50回線	RPW-AAW50Y	1,722,000
P型1級火災受信機（壁掛型）自動試験機能付60回線	RPW-AAW60Y	1,859,000
P型1級火災受信機（壁掛型）自動試験機能付70回線	RPW-AAW70Y	2,147,000
P型1級火災受信機（壁掛型）自動試験機能付80回線	RPW-AAW80Y	2,283,000
P型1級火災受信機（壁掛型）自動試験機能付90回線	RPW-AAW90Y	2,419,000
P型1級火災受信機（壁掛型）自動試験機能付100回線	RPW-AAWA0Y	2,556,000
P型1級複合盤（壁掛型）自動試験機能付10回線	HAW-AAW10 (09) Y	1,244,000
P型1級複合盤（壁掛型）自動試験機能付20回線	HAW-AAW20 (19) Y	1,332,000
P型1級複合盤（壁掛型）自動試験機能付30回線	HAW-AAW30 (20) Y	1,469,000
P型1級複合盤（壁掛型）自動試験機能付40回線	HAW-AAW40 (30) Y	1,604,000
P型1級複合盤（壁掛型）自動試験機能付50回線	HAW-AAW50 (40) Y	1,988,000
P型1級複合盤（壁掛型）自動試験機能付60回線	HAW-AAW60 (50) Y	2,124,000
P型1級複合盤（壁掛型）自動試験機能付70回線	HAW-AAW70 (50) Y	2,421,000
P型1級複合盤（壁掛型）自動試験機能付80回線	HAW-AAW80 (50) Y	2,557,000
P型1級複合盤（壁掛型）自動試験機能付90回線	HAW-AAW90 (50) Y	2,693,000
P型1級複合盤（壁掛型）自動試験機能付100回線	HAW-AAWA0 (50) Y	2,832,000

GP型1級連合盤（都市ガス用）自動試験 火報10.ガス10	HGW-AAW10(09)10Y	1,338,000
GP型1級連合盤（都市ガス用）自動試験 火防20.ガス10	HGW-AAW20(19)10Y	1,496,000
GP型1級連合盤（都市ガス用）自動試験 火防30.ガス10	HGW-AAW30(20)10Y	1,846,000
GP型1級連合盤（都市ガス用）自動試験 火防40.ガス10	HGW-AAW40(30)10Y	2,023,000
GP型1級連合盤（LPガス用）自動試験 火報10.ガス10	HGW-AAW10(09)10(LP)Y	1,367,000
GP型1級連合盤（LPガス用）自動試験 火防20.ガス10	HGW-AAW20(19)10(LP)Y	1,524,000
GP型1級連合盤（LPガス用）自動試験 火防30.ガス10	HGW-AAW30(20)10(LP)Y	1,875,000
GP型1級連合盤（LPガス用）自動試験 火防40.ガス10	HGW-AAW40(30)10(LP)Y	2,052,000
住棟受信機 P型1級（音声警報ユニット）自動試験10回線	RPW-AAW10Y-V	1,826,000
住棟受信機 P型1級（音声警報ユニット）自動試験20回線	RPW-AAW20Y-V	1,992,000
住棟受信機 P型1級（音声警報ユニット）自動試験30回線	RPW-AAW30Y-V	2,159,000
住棟受信機 P型1級（音声警報ユニット）自動試験40回線	RPW-AAW40Y-V	2,326,000
住棟受信機 P型1級（音声警報ユニット）自動試験50回線	RPW-AAW50Y-V	2,494,000
住棟受信機 P型1級（音声警報ユニット）自動試験60回線	RPW-AAW60Y-V	2,654,000
住棟受信機 P型1級複合盤（音声警報）自動試験10回線	HAW-AAW10Y-V	1,962,000
住棟受信機 P型1級複合盤（音声警報）自動試験20回線	HAW-AAW20Y-V	2,159,000
住棟受信機 P型1級複合盤（音声警報）自動試験30回線	HAW-AAW30Y-V	2,357,000
住棟受信機 P型1級複合盤（音声警報）自動試験40回線	HAW-AAW40Y-V	2,554,000
住棟受信機 P型1級複合盤（音声警報）自動試験50回線	HAW-AAW50Y-V	2,751,000
住棟受信機 P型1級複合盤（音声警報）自動試験60回線	HAW-AAW60Y-V	2,908,000